



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

EVIDENCIAS RECOLECTADAS POR EL COPASST EL 23 DE JULIO DEL 2020

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON							
CONTROL TAPABOCAS CONVENCIONALES CON BASE EN CUADROS DE TURNO							
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
SERVICIO	AREA DE SERVICIO	CONCEPTO	TOTAL 2020 LUNES A VIERNES	TOTAL 2020 LUNES A VIERNES	SABADO	DOMINGO	FECHA: 24 de Julio 2020
OBSERVACIONES							
ARMADO DE CUENTAS (FACTURACION)	419	41	16	20			EL DIA VIERNES SE LE ENTREGA PARA TODA LA SEMANA SIGUIENTE
TESORERIA	412	41	12	15			
ADMINISTRACION	416	41	32	40			
CONTABILIDAD	413	41	4	5			
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	411	41	8	10			
CONTRATACION	429	41	20	25			
AUDITORIAS CUENTAS MEDICAS	426	41	8	10			
TALENTO HUMANO	415	41	20	25			
ARCHIVO Y AUTORIZACIONES	433	41	8	10			
CARTERA	414	41	20	25			
INGENIERO DE PROCESOS	424	41	4	5			
VIGILANCIA-CENTRO DE TERAPIAS	407	41	8	14			
ARCHIVO Y SOTANO	420	13	24	6	0	6	0
NUTRICION	442	41	8	2	2	2	
N95 POR SEMANA							
CALIDAD	424	41	36	13	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGA LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
EPIDEMIOLOGIA	431	41	24	10	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGA LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
SALUD OCUPACIONAL	425	41	12	3	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL	411	41	8	2	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
BIOMEDICOS	432	41	24	8	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
ALMACEN	403	41	12	3	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
HUMANIZACION (DRA NORMA)	436	41	4	1	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
TRABAJO SOCIAL (JULIETH B.)	421	41	4	3	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
MANTENIMIENTO	400	41	28	9	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
FARMACIA, BODEGAS, QUIMICO, REGENTE, COORD. ADMIN	220	41	0	12	12	22	EL DIA DOMINGO SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
AUDITORIAS DE CUENTAS (DOC. MENDEZ, DRA. ADRIANA, LUISA, NORMA Y KARLA	426	41	16	4	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
REFERENCIA(AUX. REFERENCIA, DR CEDIEL, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-2-)	446	41	28	43	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y LOS DE LA SEMANA COMPLETA
SIAU-SISTEMAS DE INFORMACION	408	41	16	4	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
COORDINACIÓN DE ENFERMERIA	434	41	12	3	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
AUXILIARES DE CUENTAS(RODRIGO-AMANDA-OSCAR)	434	41	16	4	4	4	
PLANEACION Y MERCADEO (JUAN MANUEL, YINETH, ROBERTO, JOHAN A)	438	41	12	3	0	3	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
CONTROL INTERNO	418	41	8	10	0	0	EL DIA LUNES SE LE ENTREGAN PARA TODA LA SEMANA
INGENIERIA DE SISTEMAS	406	41	12	6	0	0	EL DIA VIERNES SE LE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
COCINA - ALIMENTACION	401	41	48	9	9	12	
TOTAL			512	362	27	54	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON – HUILA**
Nit. 891.180.026 – 5

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON							
CONTROL TAPABOCAS CONVENCIONALES CON BASE EN CUADROS DE TURNO							
PERSONAL ASISTENCIAL							
SERVICIO	AREA DE SERVICIO	CONCEPTO	TOTAL 24H LUNES A	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
URGENCIAS	222	1	400	100	100	100	
URGENCIAS - MEDICOS INTERNOS	222	1	56	14	14	14	
H1	1421	5	120	30	30	30	
H2	1422	5	64	16	16	16	
H3	1423	5	80	20	20	20	
PEDIATRIA	230	5	40	10	10	10	
UCI NEONATOS	148	8	100	25	25	25	
UCI ADULTOS	146	6	80	20	20	20	
SALA DE PARTOS	223	10	80	20	20	20	
AMBULANCIAS	160	39	60	15	15	15	CON BASE EN 5 VIAJES MEDICALIZADOS POR DIA
LABORATORIO CLINICO	119	11	68	17	17	17	
				N95 POR SEMANA			
BANCO DE SANGRE	133	15	24	6	6	6	
LACTARIO	442	41	20	5	5	5	2 AUX POR TURNO 5 MAMITAS
CONSULTA EXTERNA	600	3	56	4	4	14	
VACUNACION - IAMI	440	41	24	6	6	6	El dia domingo se entregan los del LUNES de la semana siguiente
IMAGENES DIAGNOSTICAS Y COORDINADOR	124	12	40	6	6	10	
TAC	123	12	8	2	2	2	
RAYOS X	121	12	20	3	3	5	El dia domingo se entregan los del LUNES de la semana siguiente
SERVICIOS GENERALES	405	41	100	25	25	25	
VIGILANCIA	407	41	36	9	9	9	
CAMILLEROS	222	1	20	5	5	5	
TERAPIA RESPIRATORIA				5	5	5	
URGENCIAS / HOSPITALIZACION	227	13	20	N95 POR SEMANA			
FONOAUDIOLOGIA, OCUPACIONAL, FISICA Y PSICOLOGIA (3)	228	14	20	4	4	4	El dia domingo se entregan los del LUNES de la semana siguiente
FACTURACION	419	41	160	13	13	40	El dia domingo se entregan los del LUNES de la semana siguiente
AUTORIZACIONES							
FACTURACION CONSULTA EXTERNA							
FACTURACION OBSERVACION							
FACTURACION HOSPITALIZACION							
FACTURACION URGENCIAS							
ARMADO DE CUENTAS							
REVISION DE CUENTRAS (OFICINA)							
TOTAL			1696	389	390	438	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN HUILA
NIT: 891.180.026-5

5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE KIT DE ROPA DESECHABLE

SERVICIO: URGENCIAS

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N95, 1 bata manga larga.

Control de entrega:

Fecha entrega	Nombre e identificación de paciente	Personal asistencial al que se le entrega
13-07-20	Jesús David Caballero Platas	Miguel Acevedo
13-07-20	Jesús David Caballero Platas	Yolanda Puente
15-07-20	Wilber Mendel Monje	Astrid González
15-07-20	Wilber Mendel Monje	Luis Vasquez
17-07-20	Fernando Gómez	Fernando Gómez
15-07-20	Anastasio Pinzon	Apabuo Pinzon
15-07-20	Anastasio Pinzon	Dr. Pash
15-07-20	Anastasio Pinzon	Johana Páez
15-07-20	Anastasio Pinzon	Karne Quintana
15-07-20	Anastasio Pinzon	Jesús Pinzon
15-07-20	Anastasio Pinzon	Adrian Torres
15-07-20	Anastasio Pinzon	Dr. Asco General
15-07-20	Jesús Antonio 7703864	Carla Cely
16-07-20	Triage	Manuel Ricardo Rojas
18-07-20	Fernando Gómez	Fernando Gómez

Observaciones:

Pág. 1/1

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co - slau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

		1	2	129
Servicio	Uniforme	Talla	Moneda	Peribex
1 Covid.	Uniforme	L	322	J. Angie
2 SLP	Uniforme	XXL	635	Enma
3 Covid.	Uniforme	XXL	645	Yureth
4 Rx	Uniforme	XL	113	Hermes
5 Urgencias	Uniforme	XL	21	D. Alvarez
6 Asao	Uniforme	XL	347	Joseline Pardo
7 Urgencias	Uniforme	XL	94	J. Ochoa
8 Radiología	Uniforme	L	124	Dr. Alarcon
9 Farmacia	Uniforme	S	319	Thailly
10 Urgencias	Uniforme	L	573	Ruthenne
11 Fact covid.	Uniforme	XL	248	Carlos P
12 Urgencias	Uniforme	L	96	Dorian.
13 H1	Uniforme	S	233	Camilo
14 Asao	Uniforme	L	512	Miracy
15 Urgencias	Uniforme	XL	298	Katharina
16 SLP	Uniforme	L	103	Lucia
17 Imágenes	Uniforme	XL	270	Obuedia
18 Urgencias	Uniforme	XL	46	John R.
19 Urgencias	Uniforme	XL	120	Dr. Fulb.
20 Terapias	Uniforme	XL	85	Yudy
21 Urgencias	Uniforme	S	598	J. Sano.
22 Covid.	Uniforme	XL	93	Fabian M
23 H3	Uniforme	S	603	Nini
24 H1	Uniforme	M	404	Diana.
25 Urgencias	Uniforme	L	291	Viviana
26 H1	Uniforme	M	470	Dennis
27 Urgencias	Uniforme	M	414	Martha Ximena
28 H1	Uniforme	XL	10	Dr. Perez jr
29 Fact Uq	Uniforme	M	443	Carmentza
30 Orientador.	Uniforme	XL	86	Javier.
31 Asao	Uniforme	L	1091	Comen M
32 Fact Uq	Uniforme	M	485	Consuelo
33 Urgencias	Uniforme	XL	58	Astrid.
34 H2	Uniforme	XXL	702	Oscar
35 Covid Uq	Uniforme	L	285	Dr. Motta.
36 Farmacia	Uniforme	M	501	Leonardo
37 H2	Uniforme	L	285	Maura
38 Camillero	Uniforme	L	226	Julian
39 Referencia	Uniforme	XL	34	Fernando
40 Camillero	Uniforme	L	210	Camilo



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
Nit. 891.180.026 - 5

128		Uniforme	Talla	Uniforme	Recibo
1	Covid	Uniforme	XL	628	t. Botero
2	Covid	Uniforme	XL	42	Santiago
3	Urg	Uniforme	S	21	Sánchez
4	Urg	Uniforme	M	539	eneroth
5	Urg	Uniforme	L	421	Alexandra
6	Urg	Uniforme	L	432	Monica
7	Urg	Uniforme	L	266	J. Man
8	Covid	Uniforme	L	213	Claudia
9	Covid	Uniforme	M	425	Dr. Quila
10	Covid	Uniforme	L	230	Andrés
11	Covid	Uniforme	L	258	lenny
12	Covid	Uniforme	XL	409	Dr.
13	Covid	Uniforme	XL	32	Suarez
14	Covid	Uniforme	XL	75	Brenda
15	Covid	Uniforme	XL	115	Camila
16	Covid	Uniforme	XL	14	patricia
17	Covid	Uniforme	L	207	Ana
18	Covid	Uniforme	L	188	Amorinda
19	Covid	Uniforme	XL	97	T. Milena
20	Covid	Uniforme	S	576	maidy
21	Covid	Uniforme	L	355	Bernardo
22	Covid	Uniforme	L	271	Cuentas
23	Covid	Uniforme	XXL	666	Dr. peregr
24	Covid	Uniforme	XXL	670	Diego
25	Covid	Uniforme	XL	45	izabel
26	Covid	Uniforme	XXL	635	Yari
27	Covid	Uniforme	XXL	646(83)	J. Kandi
28	Covid	Uniforme	XXL	64	J. Meque
29	Covid	Uniforme	XL	23	Mayra
30	Covid	Uniforme	S	612	J. J. J.
31	Covid	Uniforme	M	440	J. Aleja
32	Covid	Uniforme	L	224	Dr. Irueth
33	Covid	Uniforme	M	444	Wendy
16-07-2020					
36	Covid	Uniforme	XL	104	Donato
37	Covid	Uniforme	M	438	J. Conrado
38	Covid	Uniforme	L	290	Donato
39	Covid	Uniforme	XXL	682	J. Milena
40	Covid	Uniforme	M	477	Dr. Ros



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE KIT DE ROPA DESECHABLE

SERVICIO: _____

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N
bata manga larga.

Control de entrega:

[illegible]

Observaciones:

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co - slau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón, Huila



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN HUILA
NIT: 891.180.026-5

5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE KIT DE ROPA DESECHABLE

SERVICIO: LABORATORIO CLÍNICO

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N95, 1 bata manga larga.

Control de entrega:

Fecha entrega	Nombre e identificación de paciente	Personal asistencial al que se le entrega
13-Julio-20	PROCESOS DE LABORATORIO	Marcela Welles C.
13-Julio-20	Procesos de Laboratorio	Daniela Ospina C.
13-Julio-20	Procesos de Laboratorio	APRANT
14-Julio-20	Procesos de Lab.	Marcela W.
14-Julio-20	Procesos de laboratorio	Jana Daniela Ospina
14-Julio-20	Procesos de Laboratorio	Angie Yulith Ospina
15-Julio-20	Procesos de Laboratorio	Angie Yulith Ospina
15-Julio-20	Procesos de Laboratorio	Maria Laura P.
15-Julio-20	Procesos de Laboratorio	Daniela Ospina
16-Julio-20	Procesos de Laboratorio	Angie Yulith Ospina
17-Julio-20	Procesos de laboratorio	Claudia Díaz
18-Julio-20	Procesos de laboratorio	Yany Santana
18-Julio-20	Procesos de laboratorio	Miguel
19-Julio-20	Procesos de laboratorio	Diego

Observaciones:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON HUILA
NIT: 891.180.026-5

5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE KIT DE ROPA DESECHABLE

SERVICIO: URGENCIAS

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N95, 1 bata manga larga.

Control de entrega:

[illegible]

Observaciones:

Pág. 1/1

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co - slau@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co.
Garzón (Huila).



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
Nit. 891.180.026 - 5



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN HUILA
NIT: 891.180.026-5

5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLÓGICA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE KIT DE ROPA DESECHABLE

SERVICIO:

URGENCIAS

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N95, 1 bata manga larga.

Control de entrega:

Fecha entrega	Nombre e identificación de paciente	Personal asistencial al que se le entrega
18.07.20	Guillermo Preciado 96341554	Auxiliar SF Andrés Trujillo
18.07.20	Guillermo Preciado 96341554	Auxiliar SF Kathy Vargas
18.07.20	Guillermo Preciado 96341554	Auxiliar SF Miguel Ángel Rojas
19.07.20	Olivia María Martínez 12141180	Auxiliar SF Katherine Quintana
20.07.20	M ^{ra} Angélica Botello 55067919	Auxiliar SF Nancy Quiroz
20.07.20	M ^{ra} Angélica Botello 55067919	Enfermera JEFE Adriana Hernández
20.07.20	M ^{ra} Angélica Botello 55067919	Auxiliar SF General
20.07.20	M ^{ra} Angélica Botello 55067919	Camillero Julian
20.07.20	M ^{ra} Angélica Botello 55067919	Médico General Juan Edwin Pacheco
21.07.2020	Glennia Rosa Arango	Aux Enfermera Guilanda Puentes
22.07.2020	Juan Diego Sandoval	Dr. Nicolás Becerra
22.07.2020	Jessica Trujillo 1082127965	Dr. Leticia Natalia
22.07.2020	Jessica Trujillo 1082127965	Terapeuta Linda
22.07.2020	Jessica Trujillo 1082127965	M. Sara M.
22.07.2020	Geidy María Vinyar	Edna Noriega

1002401473

Observaciones:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	DIRECCIÓN TERRITORIAL	RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD	No. TOTAL DE TRABAJADORES	ARL	ARL ASISTENTE A REUNIÓN	VERIFICADO POR EL COPASST	FECHA DE REUNIÓN DEL COPASST	LINK DE LA PUBLICACIÓN	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	Pregunta 1. ¿Se identificó la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por persona por día?	Pregunta 2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	Pregunta 3. ¿A cuántos trabajadores les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de exposición al riesgo?			Pregunta 4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente y reemplazo de uso adecuado?	Pregunta 5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad requerida y reemplazo de uso adecuado?	Pregunta 6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	Pregunta 7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Circular 29 del 2015?	¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deban implementar?	¿Se están cumpliendo las acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deban implementar?	OBSERVACIÓN
1	HUILA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA	683	SURATEP	SI	SI	11/06/2020	https://www.hospitalgarzon.gov.co/salud/informacion-salud/informacion-salud	86	SI	SI	1463	436	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NA	
2																					

INSUMOS (EPP, HIGIENE DE MANOS, PROTOCOLOS INSTITUCIONALES)	Existencias 21/07/2020	OBSERVACIONES
Mascarilla quirúrgica convencional, unidad.	4600	
Mascarilla de alta eficiencia FFP2 o N95, unidad.	836	No se tiene presupuesto en el contrato.
Bata manga larga desechable, unidad.	870	
Traje de Mayo o conjunto quirúrgico desechable, unidad.	2320	
Overol desechable	125	
Careta de protección facial, unidad.	255	
Monogafas de protección ocular	231	
Sanikleen Wipes (Paños húmedos con base en Amonio Cuaternario), paquete.	79	
Guantes desechables no estériles talla S (caja x 100)	0	
Guantes desechables no estériles talla M (caja x 100)	740	
Guantes desechables no estériles talla L (caja x 100)	332	
Guantes estériles talla 6.5, par.	1280	
Guantes estériles talla 7.0, par.	381	
Guantes estériles talla 7.5, par.	2800	
Guantes estériles talla 8.0, par.	2	ya se generó la necesidad a almacén desde farmacia; aunque no se tiene presupuesto en el contrato.
Guantes estériles talla 8.5, par.	1860	
Jabón antiséptico Wescohex 2% bolsa 850 ml (Gluconato de Clorhexidina).	336	
Jabón antiséptico Wescohex 2% bolsa 60 ml (Gluconato de Clorhexidina).	350	
Jabón antiséptico Wescohex 2% bolsa 30 ml (Gluconato de Clorhexidina).	400	
Jabón antibacterial Microsafe Clean bolsa 1000 ml (Cloruro de Benzalconio)	127	
Gel antiséptico Hand Rub bolsa 850 ml (alcohol etílico).	43	
Toalla de papel para secado de manos	329	
Cloro orgánico tarro por 60 tabletas	53	
Jabón neutro (galón)	4	
Bolsas mortuorias		
Bolsas para residuos biopeligrosos		
Recipiente colector de objetos cortopunzantes (guardián)	185	
Recipiente para transporte de muestras respiratorias		
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	Existencias 21/07/2020	OBSERVACIONES



ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO COVID PARA EVALUACIÓN DE EPP

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT. 891.180.026-5 ACTA DE REUNIÓN	Código: EPP/COVID
		Versión: 01
		Edición: 15/04/2020

Acta N° <u>046</u>	Fecha: <u>046 - 21 de Julio</u>				
Objetivo:					
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: <u>Subdirección científica</u>					
Lugar: <u>Sala de juntas</u>					
Lider de la reunión: <u>Carlos Mediel</u>					
Hora Programada:					
De: <u>1</u> / <u>1</u> / <u>21</u>	Hora Inicio: <u>11:00</u> Hora Terminación: <u>13:00</u>				
N°	Nombre*	Cargo	Dependencia o Entidad	Asiste	
				SI	NO
1	Se anexa listado de asistencia			(*)	(*)

ORDEN DEL DIA	
1.	Verificación del quórum
2.	Lectura y aprobación del orden del día
3.	Lectura y aprobación del acta anterior
4.	Revisión y Compromisos Pendientes
5.	Desarrollo de los temas
6.	Establecimiento de compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:	<u>OK</u>
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA:	<u>1) Socialización del boletín institucional 2) Socialización de capacidad institucional</u>
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:	
4. REVISIÓN Y COMPROMISOS PENDIENTES:	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT. 891.180.026-5 ACTA DE REUNIÓN	Código: SP/00254
		Versión: 01
		Vigencia: 10/04/2020

Nº	Actividad (16)	Responsable (17)	Cumple (18)			Observaciones (19)
			Si	No	Nueva Fecha	
1	Se anexa lista de asistencia					
2						

II. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

a) Socialización de boletín institucional número 14.

b) Socialización de matriz de seguimiento de cooperación institucional, alerta amarilla institucional.

c) Ventiladores mecánicos ya fueron instalados en la UCI con temporalidad en el plan de contingencia, se genera la necesidad de la adquisición de monitores y hacer los cables de la red eléctrica solicitada previamente.

d) Se recomienda capacitación a todo el personal referente al manejo de los nuevos ventiladores mecánicos tanto para terapia intensiva respiratoria como medicina.

e) Educación continuada por parte de seguridad del paciente ya está hecho el cumplimiento, está en proceso por parte de ingeniería de sistemas, por lo que está en el proceso de decisión de cuando la continúen.

f) Atención de los habitantes de este municipio de la sintomatología ingresados por el área de urgencias respiratoria a alimentación en los servicios por parte del personal de salud, ritiro de cafetería de todos los servicios, además de emplear estrategia de humanización para concentrar a los pacientes del departamento (tener mínimo los del nivel sub) será una medida provisional de acuerdo a la necesidad de la población.

g) Tener en cuenta la reducción de la población y finalización de contratos.

h) Se recomienda tener en cuenta el personal ya capacitado y entrenado en cada uno de los áreas.

i) Estrategia de salud ocupacional por la toma de temperatura al ingreso a la

Pág. 20

Calle 7 No. 14-74 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8332225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalgarzon.com - administracion@hospitalgarzon.com - web: www.hospitalgarzon.com
(Garzón - Huila)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: 8332570
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL	Versión: 01
	GARZÓN - HUILA	Vigencia: 03/04/2008
	NIT: 891.180.026	
	ACTA DE REUNIÓN	

institución, el formato debe estar diligenciado en medio magnético y salud ocupacional. Debe hacer la custodia del diligenciamiento del formato y queda pendiente el librar la estrategia para la toma de temperatura del personal administrativo.

La reunión de emergencia se realizó en persona virtual donde se dio contenido favorable para perder, gordo eléctrico, creta protectora, alta de protección, gafas de seguridad, alcohol antiséptico. El inconveniente se presenta con los tapabocas FFP2 y ganchos de tela que perdieron su empaque original, lo que no garantiza el mundo selectivo de alta elementos.

Se recomienda hacer seguimiento de la compra de mascarilla de no reemplazo y envío compra de mascarilla de alta faja.

ESTABLECIMIENTOS DE COMPROMISOS				
Nº	Compromiso	Responsable	Fecha Límite (D)	Observaciones (D)
1	Elaboración de los manuales de los procedimientos para el personal médico y personal administrativo	Ingeniero Biomedio		
2	Elaboración de manuales de procedimientos de atención al paciente			
3	Elaboración de manuales de procedimientos de atención al paciente		23 julio 2020	

Carlos A. Cedeño
Nombre y firma de quien preside la reunión

Mayerli Navarrete
Nombre y firma de quien elabora el acta

Calle 7 No. 14-74 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8332225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalgarzon.com.co - administracion@hospitalgarzon.com.co - comunicacion@hospitalgarzon.com.co
Garzón (Huila)



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT- 891.180.026-5	Código: 85P000194
	ACTA DE RELACIÓN	Vigencia: 01
		Vigencia: 10/04/2008

Rafael Rodríguez Arce
Nombre y firma de aprobación de acta

Carlos Andrés Arboleda
Nombre y firma de aprobación de acta

Kristina María Rosero Pabón T.
Nombre y firma de aprobación de acta

Alfonso Rodríguez
Nombre y firma de aprobación de acta

Wilson C. Rueda Cordero
Nombre y firma de aprobación de acta

Alfonso Rodríguez
Nombre y firma de aprobación de acta



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA**
Nit. 891.180.026 – 5

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT. 891.180.026-5	Código: A1.1.1.1.1.1
	FORMATO ESTANDARIZADO PARA LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA EMERGENCIA	Versión: 01
		Vigencia: 2020/01/01

**PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN DE LA RESPUESTA A LA
EMERGENCIA SANITARIA POR LA INTRODUCCIÓN DEL SARS CoV-2
(COVID-19) A COLOMBIA**

**FORMATO ESTANDARIZADO PARA LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LA
ACTIVIDAD DE LA EMERGENCIA**



No. de reportes: 17

Fecha de reporte: 20/01/2020

	Total de síntomas respiratorios (SR) con atención de urgencias	Total de pacientes con manejo ambulatorio	Total de pacientes con manejo hospitalario
	700	450	250
	Número de pacientes (IRA/ IRAG / COVID-19 en observación	Número de pacientes (IRAG / COVID-19 en hospitalización general	Número de pacientes (IRAG / COVID-19 en UCI
	1	16	1
	Total de muestras tomadas y enviadas a LDSP	Total reportes negativos (DESCARTADO)	Total reportes positivos para SARS CoV-2 (CONFIRMADO)
	429	404	12
	No. atenciones telefónicas (TRIAGE) y TELEASISTENCIA	No. atenciones y seguimiento PSICOSOCIAL	Total MUERTES casos confirmados COVID-19
	383	1491	2

Fuente: DIVISIÓN Institucional / Bureau Epidemiológico No. 130 COVID-19 Huila – Reporte 10-01-2020

Calle 7 No. 14-74 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
Email: gerencia@hospitalgarzon.com - gerencia@hospitalgarzon.com - web: www.hospitalgarzon.com
Huila - Huila

Página 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN – HUILA NIT. 891.180.026-5		CARGO RESPONSABLE	
		FORMACIÓN CONTINUA DE AGENTES			
Objetivo		COMITÉ COVID-19		Fecha:	
Número del Estado				Fecha:	
Exposición				Fecha:	
No.	Nombre y Apellido	Nº de Documento	Cargo	Departamento	ISMA
1	Carmona, Gerson	7687018	V.C. Portavoz	V.C.	Asesor
2	Alfaro, C. Infante, Gilda	103126420	Tecnico	Medicina Int.	Asesor
3	Escobar, Andres	25416706	Experto	Coat. Inf.	Asesor
4	Mora, P. Geronimo	102634064	Asesor	Coat. Inf.	Asesor
5	Rodriguez, Rocio	103857109	Asesor	Coat. Inf.	Asesor
6	Quintero, Rocio	1031864762	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
7	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
8	Pacheco, Rocio	31440000	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
9	Pacheco, Rocio	12122193	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
10	Maribel, Solano	43498339	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
11	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
12	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
13	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
14	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
15	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
16	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
17	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
18	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor
19	Quintero, Rocio	12197997	Coordinadora	Coat. Inf.	Asesor

Calle 7 No. 14-74 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8332225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalgarzon.gov.co - Email: planificacion@hospitalgarzon.gov.co
gerencia@hospitalgarzon.gov.co
Garzón (Huila)



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**



ACTA DE ENTREGA

ALIANZA FUNDACIÓN ENEL COLOMBIA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARZÓN

Acta de Entrega de elementos de protección personal, entregados en donación por ENEL - ENGESA - Fundación ENEL Colombia, con NIT. N° 830.065.868-3 y representada por el señor GIAN PAOLO DACUER MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.943.777 y, de otra parte, en calidad de receptor el Señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMÓN Gerente de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón con NIT: 991190026-5

Por lo anterior, la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón hace el recibo los elementos de protección para el personal médico y hospitalario aportados en donación por la Fundación ENEL Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus (COVID-19) y con el que se contribuye en la seguridad.

Para ello se hace entrega de 100 kits con los siguientes elementos:

Descripción	Cantidad
Overol de protección con polainas incluidas antidebrillantes, tela anti-fluido resistente al cloro	100
Gorro de protección con elástico, tela anti-fluido resistente al cloro	100
Caretas protectoras	100
Bata de protección neutra, tela anti-fluido resistente al cloro	100
Gafas de seguridad	100
Mascarilla filtrante KN95	100
Guantes de látex Per	100
Alcohol glicerinado 80%	100
Total	2000

Se adjunta al acta CD con documentos técnicos de los elementos entregados en donación:

- DATASHEET KN95 4LYR_Alex
- SKG 2006 OVEROLL DE PROTECCION CON POLAINAS FICHA TECNICA
- GORRO DE PROTECCION CON ELASTICO
- BATA DE PROTECCIÓN LAVABLE
- FICHA TECNICA TELA ORION
- GAFAS DE SEGURIDAD MAVERICK STORM_MULTICHEM
- ALCOHOL GLICERINADO 80%_MULTICHEM
- CARETA_VESTING
- DILON Y MAXTER GLOVES_GUANTES

Oficina Regional Centro 1111a, 3C - 3E - Bogotá, Colombia - (571) 291-0100
Oficina Regional Centro 101a, E - 3E - Huila, Colombia - (875) 452-4134
Oficina Regional Cota 270a, 3 - 3E - Huila, Colombia - (875) 452-1420
Oficina S.A. S&P - Nit: 991190026-5 - www.hospitalgarzon.gov.co



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA**
Nit. 891.180.026 – 5



Realizado el acto de Entrega - Recepción de los kits de protección personal, se firma la presente acta, en señal de conformidad a los Diecisiete (17) días del mes de julio del 2020

Entrega:	Recibe:
Fecha: <u>17 de julio de 2020</u>	Fecha: <u>17 de julio de 2020</u>
Nombre: <u>Hartha Yimara Lozano</u>	Nombre: <u>Dr. Jorge Alejandro Escobar</u>
Nº de cédula: <u>55067909</u>	Nº de cédula: <u>27.574.21</u>
Entidad: <u>Ensal - Sengera</u>	Entidad: <u>Hospital San Vicente de Paúl</u>
Cargo: <u>Seguimiento y Monitoreo</u>	Cargo: <u>Gerente</u>
Nº de celular: <u>311 839 7 522</u>	Nº de celular: <u>62 324 726 (Newell)</u>

Escobar

Hospital Garzón, Carrera 17 No. 42 - 35 - Bogotá, Colombia - (01) 216 0278
Oficina Gerencia - Carrera 10 No. 1 - 35 - Huila, Colombia - (098) 833 47 91
Clínica Hospitalaria - Calle 2 No. 2 - 35 - Huila, Colombia - (098) 833 47 91
Hospital S.A. SGP - Nit. 891.180.026 - 5 - www.hospitalgarzon.com





CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL

Visor transparente con diadema ajustable, cómoda y liviana, ajustable al tamaño de la cabeza del usuario, su objetivo final es proteger los ojos, nariz y boca de contaminación de fluidos biológicos u otro organismo que pueda transmitir algún tipo de virus o bacteria.

CARACTERÍSTICAS

- Visor y laud se ajustan al tamaño del usuario
- Resistente al rasgado
- Neutralidad óptica (Visor transparente)
- No genera ruido con respiradores, mascarillas, caretas labiales y alcoholización de que esta se desmonte
- No obstruye, no restringe el uso de ojos
- No estructura superior favorece el aislamiento de aire respirado con ello evita empujar el aire


INSTRUCCIONES DE ARMADO (Diadema ajustable)

- Insertar orificios a soporte refrendo por un anclaje
- Ajustar del soporte a cabeza con los pines



DIRECCIONES

Medidas de la visera en PVC : 27 cm alto x 37 cm ancho
Diadema **POUPROPILENO**
Inyectado: 17 cm fondo x 21,5 cm ancho
Sujetador polipropileno inyectado con gomas de ajuste




CUIDADO Y RECOMENDACIONES

Este producto de protección facial de uso cotidiano está diseñado para evitar contaminación de fluidos en los ojos, nariz y boca del usuario, no sustituye el uso del tapabocas.

- Es un elemento de uso personal.
- No se sugiere para tiempos prolongados de lectura.
- Esta se puede limpiar con un paño suave, agua y jabón. No use agentes y/o productos abrasivos ni solventes.
- Antes de usar se recomienda desinfectar con Alcohol al 70%.

La responsabilidad del usuario, mantener las reglas de higiene y los tiempos a los que se va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesario para cada caso.

 No es recomendable su uso para riesgo industrial.





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA**
Nit. 891.180.026 – 5

Registro de acompañamiento en COVID-19
Nº 891180026
E.S.E HOSPITAL OPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación del informe: 23 de julio de 2020

Empresa: E.S.E HOSPITAL OPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON **Identificación de la empresa:** 891180026

Sede: E.S.E HOSPITAL OPTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON **Fecha de Elaboración:** 23/07/2020

Estado del Informe: Terminado **Autorizado por:** Tania Milena Lemos Lemos

Fecha de prestación del servicio: 23/07/2020 **Nombre del prestador:** Consultoria Gestión de Riesgo Sura

Ciudad donde se prestó el servicio: GARZON (HUILA) **Nombre de la turna:**

Asistentes

Ciudad	89942880	LISA MILENA ESCOBAR GARZON	Presidente COPACIST
Ciudad	89942123	MARCELO BURBANO CERQUEZA	Representante del COPACIST
Ciudad	89942726	LIDA CONCEPCION ROSAS ESCALANTE	Representante del COPACIST
Ciudad	89948842	LIZ MARI HERREERA CALDON	Representante del COPACIST
Ciudad	89948899	LEIDI JOHANNA VARGAS SUAREZ	Representante del COPACIST
Ciudad	89947829	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ BARTERO	Secretaria del COPACIST
Ciudad	89949081	GLADYS HENAO MUÑOZ	Representante del COPACIST
Ciudad	89949290	JEFFERSON ARAS PAREDES	Representante del COPACIST
Ciudad	36786284	Astrid Maria Motta Tronzo	Profesional SST
Ciudad	32784786	Luis Carlos Peña Soto	Profesional en SST

Introducción

El coronavirus ha llegado a nuestro país y en SURA estamos preparados para afrontarlo, por nos preocupa en el bienestar de nuestros afiliados, queremos compartir recomendaciones y aspectos importantes que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del virus y garantizar la salud y protección de todos.
De acuerdo a lo definido por la OMS el 11 de febrero de 2020, desde SURA, le entregaremos información sobre lo que nosotros sabemos, para prevenir, controlar y mitigar las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus COVID-19, en búsqueda de un buen social, esto nos permite crear aprendizajes para la acción, prepararnos y tomar decisiones más conscientes.

Objetivo

Brindar a la empresa pautas para la prevención del COVID-19, de modo que le permita tomar medidas efectivas para evitar en sus colaboradores el contagio de la enfermedad.
Entregar información para la atención del COVID-19, para las empresas que tengan casos sospechosos o confirmados.

Metodología



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

Registro de acompañamiento en COVID-19
NA 891180026
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación del informe: 23 de julio de 2020

Se realizó contacto con la empresa, de forma virtual.
El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa y los representantes del CORASST, en primera instancia reconociendo como se siente la organización con la situación por la que está pasando el mundo por el COVID-19 y como la empresa está atendiendo la emergencia.
Posteriormente se entrega a la empresa información sobre la prevención en COVID-19 basadas en las guías conversacionales desarrolladas por Sura y la información de la Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de Trabajo de Colombia.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

Registro de acompañamiento en COVID-19
No. 001188026
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación del informe: 23 de julio de 2020

Datos generales:

Hora de inicio de la llamada:

10:00 am

Empresa recibe asesoría:

Si

Gestión realizada:

Asesorado

Nombre de la persona que atiende la asesoría:

ADRIANA MARIA MOTTA TRIANA

Cargo de la persona que atiende la asesoría:

Profesional en SST

Hora final de la llamada:

12:00 pm

Oficina:

Registó

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOYO, VIGILANCIA Y ALIMENTACIÓN.

El protocolo de bioseguridad que se adopta a través de la Resolución 115 de 2020 aplica al talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelantan prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, así como el personal administrativo, de apoyo y los trabajadores de vigilancia y alimentación relacionados con la prestación del servicio de salud, los servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo, los prestadores de servicios de salud y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las entidades que administran planes adicionales de salud, las entidades adaptadas de salud, las administradoras de riesgos laborales en sus actividades de salud, las entidades pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud.

Evidencias:



Fecha de Generación del informe: 22 de julio de 2020.

Anexo 1

a. Recomendación con prioridad Alta:

Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para determinar las actividades de mayor exposición y de esta modo definir los controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para asegurar el distanciamiento físico entre las personas, en concordancia con lo indicado en este protocolo.

b. Recomendación con prioridad Alta:

El uniforme, incluidos los zapatos, deben servir solo para su uso en el trabajo dentro de la institución.

c. Recomendación con prioridad Alta:

Establecer canales de comunicación para que se informe cualquier sospecha de síntomas o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.

d. Recomendación con prioridad Alta:

Realizar el reporte diario, vía correo electrónico o telefónica, sobre el estado de salud y temperatura del personal.

e. Recomendación con prioridad Alta:

Disponer de un lugar para el cambio de ropa del personal, estudiantes y docentes en práctica formativa, idealmente debe ser un sitio con ventilación.

f. Recomendación con prioridad Alta:

Se recomienda la revisión de los Elementos de Protección Personal (EPP) básicos que deberá utilizar el talento humano en salud esencial y administrativo.

g. Recomendación:

Capacitar con registros diarios en formato definido por cada servicio, con el propósito de tener control y monitoreo en caso de presentar síntomas de COVID-19.

NUEVA APP REGRESO SEGURO EMPRESAS

Esta permite realizar la trazabilidad del contacto estrecho entre personas a menos de dos metros y por más de 15 minutos, utilizando el Bluetooth de la celular de las personas que tienen la aplicación.

Si llegara a presentarse un caso positivo por COVID-19 entre sus usuarios, la aplicación permitirá contactar los compañeros con quienes tuvo contacto y así poder aplicar el cerco epidemiológico más rápidamente y controlar los contagios.

Es importante tener presente que la información de los contactos se comparte con previa autorización del usuario.

h. Recomendación con prioridad Media:



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

Registro de acompañamiento en COVID-19
Nº 891180036
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN



Fecha de Generación del informe: 23 de julio de 2020

Se recomienda la revisión por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo y el COPASST. La cual esta disponible en la Play Store de Android.

Compromisos y observaciones:

Observaciones generales del acompañamiento

Se realiza asesoría con el acompañamiento del COPASST en cual se dialoga con el comité y el área de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre:

1. Aplicación de protocolo de Bioseguridad según Resolución T 193 de 2020.

Compromisos de la empresa

Potencializar acciones de cuidado para generar hábitos que promuevan la preservación y conservación de la vida.

Información entregada durante el acompañamiento

www.arsura.com.co



Registro de acompañamiento en COVID-19
NR 091180026
E.S.E HOSPITAL OPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación del informe: 23 de julio de 2020

Conclusiones Generales

Ratificamos que en ARL SURA, nuestro acompañamiento a las empresas, esta para acompañarlos, por lo cual hemos desplegado una estrategia de asesoría y acompañamiento a nuestros afiliados, asociada a la contención, mitigación y atención de COVID - 19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

Micrositio especializado en COVID-19 www.segurosura.com.co/covid

Videochat Sura (programación mensual- diaria)

Canales virtuales:

Línea de orientación Médica exclusiva COVID-19 018000571674/opción 0

WhatsApp Atención médica exclusiva COVID 19 3024566329

podcast- streaming

Colegios Virtuales

Asesoría en Colegio Gestión Riesgo para el montaje de formación virtual
institucional de COVID 19

Asesoría en guía de acompañamiento del sector salud y sus contratistas para la
prevención del contagio por SARS-COV2 y evitar el desarrollo de la enfermedad COVID 19.

Servicio de acompañamiento por Teleorientación Psicológica COVID 19

Capacitación de Líderes con Psicólogo en Primeros Auxilios Psicológicos para
abordar crisis por atención de usuarios con Covid 19.

Archivo con material de apoyo de ARL Sura y fuentes oficiales de información (Ministerio de Trabajo- INS- OMS).



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

**Registro de acompañamiento en COVID-19
Nº 001188034
E.S.E. HOSPITAL SPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON**



Fecha de Generación del informe: 23 de julio de 2020

Bibliografía

Guías conversacionales Sura
Riesgos de contagio al COVID 19
Organización Mundial de la Salud
Instituto Nacional de Salud
Ministerio de Trabajo de Colombia
Ministerio de Salud de Colombia



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

Registro de acompañamiento en COVID-19
NO ENTREGAR
H.S.E. HOSPITAL OPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación del informe: 23 de julio de 2020

Anexos

© 2020. H.S.E. Todos los derechos reservados

Página 8

El presente informe tiene el carácter de un documento interno. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la experiencia de los profesionales que elaboraron el mismo y no constituyen un diagnóstico.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

Anexo 1



República de Colombia



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020
(14 JUL 2020)

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación.

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas en el artículo 1 del Decreto Legislativo 539 de 2020 y:

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y de los particulares.

Que la Ley 1751 de 2015, en su artículo 5, establece que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y en su artículo 10, señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la salud, los de "propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad" y "actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas".

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que, con base en la declaración de pandemia, a través de la Resolución 385 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, medida que se prorrogó mediante la Resolución 844 de 2020, hasta el 31 de agosto del mismo año.

Que la Organización Internacional del Trabajo en comunicado del 18 de marzo de 2020 instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el Coronavirus COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía y el empleo, y iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida.

Que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y en consecuencia, si no existieran medidas



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO: 001155 DE 2020 HOJA N° 2

Continuado de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación."

farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no farmacológicas las que tienen mayor costo-efectividad. Esas medidas incluyen la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena, medidas que se deben mantener.

Que por medio de los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 del 28 de mayo, este último modificado por el Decreto 847 del 14 de junio, todos de 2020, el Gobierno nacional ordenó, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional, pero permitió el derecho de libre circulación de las personas que allí se indican.

Que el Decreto 536 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el término de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar la propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, "por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su correspondiente anexo técnico".

Que el numeral 1 del artículo 3 del Decreto 749, modificado por el Decreto 847 ambos de 2020 disponen que se permite el derecho de circulación de las personas que realizan actividades de "Asistencia y prestación de servicios de salud".

Que, una vez analizadas las condiciones particulares que rodean la prestación de los servicios de salud, se elaboró el protocolo de bioseguridad especial que debe ser aplicado en este servicio, el cual se adopta mediante la presente resolución y es complementario al protocolo general, adoptado mediante la Resolución 666 de 2020.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo, vigilancia y alimentación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El protocolo de bioseguridad que se adopta a través de la presente resolución aplica al talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelantan prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, así como el personal administrativo, de apoyo y los trabajadores de vigilancia y alimentación, relacionados con la prestación del servicio de salud, los servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo, los prestadores de servicios de salud y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las entidades que administran planes adicionales de salud, las entidades adaptadas de salud, las administradoras de riesgos laborales en sus actividades de salud, las entidades pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud.

Artículo 3. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento de este protocolo está a cargo de la secretaría municipal o distrital de salud o la entidad que haga sus veces del lugar donde se encuentre ubicado el prestador de servicio de



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 HOJA Nº 3

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud. Incluye los anexos administrativos, de apoyo y de implementación.

salud, sin perjuicio de la vigilancia que, sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores o contratantes, realice el Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.

Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 14 JUL 2020


FERNANDO RUIZ GÓMEZ
Ministro de Salud y Protección Social

Aprobó:
Director General de Protección y Prevención
Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria
Director de Regulación de la Calidad del Asesoramiento en Salud, Riesgos, Laborales y Personales
Vicepresidente de Salud Pública y Prestación de Servicios
Vicepresidente de Protección Social
Dirección Jurídica



RESOLUCIÓN NÚMERO 001155 DE 14 JUL 2020 HOJA N° 4

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluídas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación"

ANEXO TÉCNICO

1. OBJETIVO

Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en las actividades de los prestadores de servicios de salud incluídas las actividades administrativas, de apoyo, atención y alimentación, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante la atención en salud.

2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

2.1. Medidas para mitigar la transmisión del coronavirus COVID-19

Este protocolo debe ser considerado como el mínimo técnico requerido para la prestación del servicio y podrá ser ampliado según los requerimientos particulares de cada prestador.

2.1.1. Higiene de manos.

El talento humano en salud o cualquier persona que participe directa o indirectamente en la atención a un paciente, debe mantener la higiene de manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado. Entendiendo la vía de transmisión del coronavirus COVID-19 y partiendo de la premisa de que todo paciente es potencialmente infeccioso, es fundamental que se garantice la higiene de manos en los lugares de trabajo, así:

1. Disponer de correa para higiene de manos, con los insumos necesarios, desinfectantes de alcohol (concentración mínima al 60% en lugares visibles en el lugar de trabajo (desde la recepción o puertas de entrada).
2. No se debe realizar el enrase de los insumos para la higiene de manos tales como alcohol gelificado, jabón antiséptico.
3. Disponer de información visual en la que se promueva el lavado frecuente de manos y el cumplimiento de los cinco (5) momentos de su higiene, así como la forma correcta de realizarse.
4. Mantener la distancia de seguridad.
5. Mantener la distancia de seguridad.

Sus 5 Momentos para la Higiene de las Manos

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2010



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001155 DE 2020 HOJA N° 5

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidos las actividades administrativas, de apoyo y alimentación"

Técnica de higiene de manos recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

1 Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos

0 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455**



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 001155 DE 2020 HOJA N° 6

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus (COVID-19) en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación.

c. Etanol 70%
d. Glutaraldehído
e. Peróxido de hidrógeno.

A continuación, se describe la concentración, los tiempos de exposición requeridos y la reducción del virus infeccioso.

PRODUCTO	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE EXPOSICIÓN	REDUCCIÓN VIRUS INFECCIOSOS
Glacial	10-99%	segundos	>4.3 log 10
Propanol	50-100%	30 segundos a 10 minutos	<3.3 -4 log 10
Cleure de benzalona	0.2-0.8%	10-30 minutos	5-5.7 log 10
Cleure de n-alquil alcohol benzalona	0.5%	minutos	>3.75 log 10
Glutaraldehído	2-4%	2-10 minutos	>4.3, 28 log 10
Peróxido de hidrógeno	0.3%	minutos	>4 log 10
Clorados	0.1-0.5 %	minutos	>4 log 10

Fuente: Centros Colombianos de manejo, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en establecimientos de atención de la salud.

En relación con los procesos de esterilización, los prestadores de servicios de salud deberán cumplir con las buenas prácticas previstas en la Resolución 2183 de 2004 y en el lineamiento GIP507 Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia. Disponible en el siguiente enlace: <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Instituciones/Procesos/5304%20procesamiento%20GIP507.pdf>

2.1.3. Elementos de Protección Personal - EPP.

Los Elementos de Protección Personal EPP básicos que deberá utilizar el personal humano en salud, así como estudiantes y docentes en práctica formativa, en el contexto de la atención de pacientes sospechosos o confirmados para COVID-19 con el fin de prevenir la exposición ocupacional son los siguientes:

Tabla 1. EPP por actividad y procedimiento con generación de aerosoles y EPP EPP por actividad con baja probabilidad de generación de aerosoles

Equipo de protección personal (EPP) para trabajadores de salud que se ocupan de la atención de pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19)

EPP por actividad y procedimiento con generación de aerosoles

EPP por actividad con baja probabilidad de generación de aerosoles

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) y Centros Colombianos de manejo, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en establecimientos de atención de la salud.



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 001155 DE 2020 HOJA N° 7

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de manejo clínico para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, invitando las entidades administrativas de apoyo y almonedador.

Como se advierte, la composición del equipo de protección personal está relacionado con los procedimientos o actividades a los que se expone el talento humano en salud, estudiantes y docentes en prácticas formativas. A continuación se listan los procedimientos considerados de alta y baja probabilidad de generación de aerosoles.

Lista 1. Procedimientos con generación de aerosoles - Kit # 1

- a. Intubación y extubación endotraqueal.
- b. Ventilación manual con presión positiva antes de la intubación.
- c. Toracotomía a drenaje cerrado.
- d. Traqueostomía abierta o percutánea en cualquier escenario.
- e. Cambio de circuito de traqueostomía.
- f. Succión antes y después de la intubación.
- g. Ventilación manual con presión positiva después de la intubación.
- h. Inserción de sonda nasogástrica.
- i. Actividades en las que se desconecta el sistema ventilatorio.
- j. Todas las cirugías laparoscópicas y abiertas, en especial si requieren el uso de electrocáuter (el cual incluye el uso de electrocauter).
- k. Ventilación mecánica no invasiva incluyendo (CPAP, BPAP, ASV).
- l. Ventilación Oscilatoria de Alta Frecuencia (HFOV).
- m. Cánula Nasal de Alto Flujo (HFNO).
- n. Broncoscopia y procedimientos relacionados (broncoscopia rígida, fibrobroncoscopia flexible, capilado y lavado broncoalveolar, biopsia transbronquial, etc.).
- o. Procedimientos en una traqueostomía en cualquier escenario (instalación, retiro y cambio de la cánula).
- p. Cricotiroidotomía.
- q. Intervenciones en el servicio de urgencias con paciente con trauma.
- r. Toracotomía de resucitación.
- s. Sutura de heridas penetrantes abiertas (tórax o cuello).
- t. Procedimientos dentales con uso de dispositivos de alta velocidad.
- u. Procedimientos con uso de succión fenestrada o multifresca a altas revoluciones: tracto aerodigestivo superior (boca, cavidad nasal, cavidad oral, faringe y laringe).
- v. Necropsia.
- w. Tratamiento con nebulizador.
- x. Obtención de una muestra de esputo y esputo inducido.
- y. Respiración tanto-centro palmar.
- z. Endoscopia gastrointestinal superior e inferior.
- aa. Otros procedimientos endoscópicos y no endoscópicos de la vía aero digestiva incluyendo nasofibrolaringoscopia, laringoesofagoscopia, evaluación endoscópica de la deglución, ultrasonido endoscópico bronquial.
- ab. Extracción de cuerpo extraño en tracto aerodigestivo superior.
- ac. Drenaje de absceso oral.
- ad. Ecocardiograma transesofágico.
- ae. Inserción de una sonda nasogástrica.
- af. Retiro de sonda de gastroentería.
- ag. Trabajo de parto y atención del parto.

Lista 2. Actividades con baja probabilidad de generación de aerosoles Kit # 2

- a. Atención o acompañamiento a pacientes durante la ingesta vía oral.
- b. Utilización de máscara de oxígeno con filtro.
- c. Utilización de acceso venoso o intratecal.
- d. Posicionamiento de marcapaso transcutáneo.
- e. Estudios de ultrasonografía en pacientes que no cuentan con situaciones descritas en lista # 1.
- f. Toma de muestras sanguíneas.

Adicionalmente deberá tenerse en cuenta:

- a. El uso de los defensores se concentra en actividades que conllevan a exposición de alta carga de humedad (cirugía, servicios generales, entre otros).
- b. El uso de guantes se considera discrecional.
- c. El uso de polainas se considera recomendable solo en salas de parto y quirófano.
- d. El uso de gorro se considera en ambientes tales como quirófanos y sala de parto.



RESOLUCIÓN NÚMERO 001155 DE 14 JUL 2020 HOJA Nº 8

Continuación de la resolución Por medio de la cual se establece el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, actividades académicas, administrativas, de apoyo y extrínsecas.

e. El uso de guantes estériles se considerará para casos que usualmente lo requieren, sin embargo no confiere mayor protección que los guantes de manejo estándar.

El kit para el personal administrativo al interior de las instituciones, que no esté cerca de lugares en los cuales se desarrollan las actividades y procedimientos indicados en la lista 1 y 2 es el siguiente:

Gráfico 2. Kit #3. EPP para personal administrativo

Personal administrativo no COVID-19

Además de usar el EPP apropiado, siempre se debe realizar higiene frecuente de las manos con agua y jabón antes de ponerse y después de quitarse los EPP. El EPP de un solo uso debe desecharse en una cisterna con tapa para residuos peligrosos y el EPP reutilizable deberá limpiarse y desinfectarse en las zonas destinadas para tal fin por el prestador de servicios de salud.

Es importante recordar que, durante la jornada o turno, todo el personal de salud, estudiantes y docentes en prácticas formativas, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para colocación, uso, retiro y desecho de los EPP, en especial, el cuidado al momento de tomar descansos para comer, ir al baño, o terminar la jornada de trabajo. Así mismo, durante el turno, todo EPP que se dañare, contamine o se manche con fluidos corporales, deberá ser reemplazado inmediatamente.

Adicionalmente se describen los elementos de protección personal que debe usar el talento humano en salud, estudiantes y docentes en prácticas formativas, en la atención de pacientes durante la pandemia por coronavirus COVID-19.



RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 14 JUL 2020 HOJA N° 9

Contrato de prestación de servicios de salud: "Por prestación de los servicios de atención al paciente en el Hospital Departamental San Vicente de Paúl Garzón - Huila, en la prestación de los servicios de salud, incluye las actividades administrativas, de apoyo y alimentación."

Indicaciones para el uso del tapabocas de uso hospitalario (mascarilla quirúrgica).

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
- Siga las recomendaciones del fabricante.
- Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.
- La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
- La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del paciente sumado y acumulación de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorece la contaminación del tapabocas por agentes externos.
- Sujete las cintas o coloque los elásticos de forma que quede adherido al rostro pero que a su vez le permita respirar normalmente.
- Moldee la banda metálica alrededor del labio inferior.
- No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.
- El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.
- Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla.
- Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo en una caneca con tapa.
- No reutilice la mascarilla.
- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
- El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas selladas, si no se va a utilizar. No se recomienda guardarlo en el bolso o bolsillo sin empaque, ni dejarlo sin protección sobre cualquier superficie, tales como mesas, sillas, entre otros por el riesgo de contaminación.

Indicaciones para el uso de la mascarilla de alta eficiencia N95 o PFF2.

Se puede usar un respirador por un periodo de aproximadamente ocho horas continuas, siempre que pueda variar según las especificaciones del fabricante, siempre y cuando el operador no toque su superficie con la mano y se realicen controles de sellado en forma reiterada, para verificar que funciona adecuadamente, en todo caso deberán utilizarse medidas de protección adicionales como el escudo facial si se prevé que hay una alta posibilidad de exposición a gotitas. La mascarilla se eliminara después de ser utilizada en un procedimiento con alta probabilidad de generar aerosoles, cuando se encuentre visiblemente contaminada con cualquier fluido corporal, cuando el control del sellado resulta insatisfactorio, o se presenta un incremento significativo en la resistencia al flujo de respiración.

Indicaciones de uso:

- Lávese las manos antes de colocarse el respirador N95 o PFF2.
- Coloque el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las yemas de los dedos, las cintas ajustables deberán coger a ambos lados de la mano.
- Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal en la parte superior.
- Tire de la cinta superior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela en la zona alta de la parte posterior de la cabeza.
- Tire de la cinta inferior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela debajo de la anterior, situándola a ambos lados del cuello, por debajo de los oídos.
- Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal, moldeándola al contorno de la nariz utilizando dos dedos de cada mano por cada costado. El objetivo es adaptar la pieza nasal del respirador al contorno de la nariz. Si solo se pelluca la pieza nasal con una mano, es posible que el desempeño del respirador se afecte. Asegúrese de que no haya elementos extraños que puedan interferir en el ajuste del respirador a la cara como el pelo de la barba.
- Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su posición en la cara.
- Realice el control de sellado.



22:14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO: 001155 DE 2020 HOJA Nº 10

Continuación de la resolución. Por medio de la cual se adapta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluídas las actividades administrativas, de apoyo y orientadoras.

- Control de sellado positivo: espire con fuerza. Si el respirador está sellado correctamente, no se percibirá fuga de aire. De lo contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de las tiras nuevamente.
- Control de sellado negativo: inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado, la presión negativa generada debe provocar que el respirador colapse sobre la cara. En caso contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de las tiras nuevamente.
- l. Para el retiro se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado con no tocar la superficie anterior, con el fin de no contaminarse.
- j. Desecharlo a un contenedor con tapa.
- k. Inmediatamente después del retiro del lapabocales realice lavado de manos con agua y jabón.
- l. El respirador N95 o FFPD se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlo sin empaque en el bolso, o bolsillo.

Para el uso y retiro se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a. Designar áreas para poner y retirar el Equipo de Protección Personal (EPP) las cuales deben estar separadas del área de atención del paciente. Debe establecerse un flujo unidireccional, es decir, desde el área de colocación hasta el área de atención del paciente y el área de retirada del equipo.
- b. El área para retirar el equipo debe ser lo suficientemente amplia como para permitir la libertad de movimiento para retirar la ropa, así como contar con espacio para una cuneta con tapa y pedal, tener disponible suministro de guantes y desinfectante para manos con base de alcohol. Las prendas que se retiran no deben ser secudidas.
- c. Delimitar las áreas limpias de las contaminadas. Se debe instaurar un flujo de atención unidireccional, pasando de áreas limpias, es decir donde se coloca el EPP, a la habitación del paciente y al área de retiro del EPP.
- d. Los gases del proceso de eliminación de EPP se pueden realizar en un área designada de la habitación del paciente o área de consulta, cerca de la puerta. En la medida de lo posible, se debe autorizar el acceso a la habitación del paciente o área de consulta, al personal esencial que esté debidamente capacitado en prácticas recomendadas de prevención de infecciones por COVID-19.
- e. Establecer y señalizar una zona de retiro de los EPP en aquellas áreas más amplias que una habitación en la que se realice cohorte de pacientes por presencia de cuadro clínico asociado a COVID-19 con talento humano exclusivo para su atención.
- f. Establecer áreas limpias y áreas contaminadas.
- g. Colocar carteles informativos en las áreas de retiro de EPP con el paso a paso a realizar.
- h. Reforzar la necesidad de su retiro en forma lenta y cuidadosa con el fin de evitar la autocontaminación.
- i. Recordar que deben desinfectarse las manos antes de ponerse el EPP y después de retiro.
- j. Capacitar tanto al talento humano del prestador de servicios de salud, como a los estudiantes y docentes de programas de la salud que adelanten prácticas formativas, respecto a la adecuada colocación, uso, retiro y disposición final de los EPP de acuerdo con las actividades realizadas y servicios en los que hacen presencia.

2.2. medidas locativas, manejo de residuos y de equipos de trabajo.

2.2.1. Locativas.

- a. Adecuar condiciones locativas en la zona de recepción de usuarios de pacientes, acompañantes, proveedores, entre otros, y diferenciarlas de las áreas de trabajo y de descanso del talento humano en salud, así como de los espacios destinados a labores académicas y de descanso de estudiantes y profesores en los casos o que haya lugar.
- b. Definir un espacio físico, en lo posible adyacente al consultorio clínico o área para la prestación del servicio de salud, para realizar el triaje de verificación y actualización de la información suministrada durante el contacto virtual o telefónico, de forma que pueda corroborar si hubo cambios en la presencia de signos y síntomas de contagio de COVID-19 según el tiempo transcurrido.
- c. Procurar el menor número posible de personas en las salas de espera, idealmente solo quien va a ser atendido, y en todo caso distribuir y marcar las zonas de tal forma que se logre una distancia mínima de dos (2) metros entre uno y otro.
- d. Colocar en la recepción una barrera acrílica lavable fija que proteja al personal de esta área.
- e. Disponer de un lugar para el cambio de ropa del personal, estudiantes y docentes en práctica formativa. Idealmente debe ser un sitio con ventilación.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 001155 DE 2020 HOJA N° 11

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo al coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, acordes las actividades administrativas, de apoyo y atención.

- f. Garantizar la disposición de un espacio para realizar aislamiento preventivo inicial de pacientes con sintomatología o sospecha de COVID-19 de acuerdo con los lineamientos de este Ministerio.

2.2.2. Elementos de trabajo y de dotación

- a. Preparar los equipos, elementos, instrumental e insumos para cada atención, previamente a la atención en salud.
- b. Realizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización según los protocolos adoptados por la institución acorde con el proceso de habilitación y los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- c. Los elementos de trabajo son de uso individual, se debe evitar el uso compartido de estos.

2.2.3. Medidas para el manejo de residuos

Se deben acatar las medidas y procedimientos para el manejo adecuado de residuos de los prestadores de servicios de salud contemplados en el Título 10 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en la Resolución 1154 de 2002 y en las "Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID - 19 a Colombia", las cuales pueden ser consultadas en el siguiente enlace: <https://www.minsalud.gov.co/files/mid%20de%20Atencion%20a%20la%20COVID-19/SP/Orientaciones-manejo-residuos-covid-19.pdf>

2.2.4. Medidas para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres en el ambiente hospitalario.

- a. El prestador de salud que atiende casos de COVID-19 será el encargado de notificar la muerte a través de las fichas epidemiológicas establecidas para el reporte de Infección Respiratoria Aguda (IRA), de forma inmediata a la secretaría municipal o dental de salud, al Instituto Nacional de Salud INS y al Centro Nacional de Enlace - CNE.
- b. El aislamiento del cadáver será realizado en el ámbito hospitalario del mismo sitio del deceso, y para ello, el personal de salud autorizado para la manipulación deberá contar con los elementos de protección personal y seguir los procedimientos de bioseguridad.
- c. Para el aislamiento del cadáver, se seguirán los siguientes pasos:
 - Cubrir todos los orificios naturales con algodón impregnado de solución desinfectante. El cadáver se deberá envolver en su totalidad sin retirar catéteres, sondas o tubos que puedan contener los fluidos del cadáver, en tela anti fuido o sábana. Luego se pasa el cadáver a la primera bolsa para traslado, con la sábana o tela antifluido que cubre la cama donde fue atendido el paciente. Una vez que se ha colocado el cadáver en la primera bolsa para traslado, se debe rociar con desinfectante (exceptuando los casos asociados de COVID-19 y muerte violenta) el interior de la bolsa previo al cierre de la misma. Igualmente, tras el cierre de la bolsa, se debe desinfectar su exterior; se coloca la primera bolsa debidamente cerrada dentro de la segunda, se cierra y se repite el rociado con desinfectante. Culinado este proceso, se deben desinfectar los guantes externos usados.
 - Después del aislamiento del cadáver, el personal de salud informará al servicio funerario encargado y trasladará el cuerpo a la morgue o depósito de cadáveres donde será entregado al personal del servicio funerario para su depósito en ataúd o contenedor de cremación o inhumación y posterior traslado al sitio de destino final (horno crematorio y/o cementerio); luego de completar toda la documentación necesaria. Cuando deba practicarse necropsia médico-legal, el cuerpo será entregado a los servidores del sistema judicial quienes asumirán la custodia.
 - Luego del retiro del cadáver de la habitación, área de atención y lugar donde se realizó el aislamiento del cadáver, se debe realizar el procedimiento de limpieza y desinfección de áreas y elementos según las recomendaciones del comité de infecciones del prestador. El traslado interno del cadáver deberá realizarse siguiendo la ruta establecida por el prestador de servicios de salud, garantizando las condiciones de bioseguridad sin poner en riesgo la comunidad hospitalaria, pacientes, familiares y usuarios.
 - El personal de salud informará a los encargados del servicio funerario o del sistema judicial sobre los riesgos y medidas preventivas que se deben observar para el manejo del cadáver. Así mismo, verificará que cumplan con las normas de bioseguridad y elementos de protección personal para el retiro del cadáver.
 - En todo caso, el cadáver será transportado en vehículo funerario o en hebre móvil empleado por las autoridades judiciales. En caso de situación catastrófica por COVID-19, cuando no



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 HOJA N° 12

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación."

se cuenta con vehículos fúnebres, se podrán emplear vehículos que garanticen la separación entre la cabina del conductor y el compartimiento de carga que permitan la bioseguridad de quien está transportando y la posterior desinfección del vehículo.

d. De requerirse necropsia médico legal por las situaciones referidas en los artículos 2.8.9.5 y 2.8.9.7 del Decreto 760 de 2016, o en cualquier caso que se deba judicializar, el prestador de salud deberá:

- Informar de manera inmediata a las autoridades judiciales, advirtiéndolo al diagnóstico presunto o confirmado de infección por COVID-19
- Entregar a la Policía Judicial, junto con el cuerpo, copia de la historia clínica o apócrisis completa.
- Diligenciar la ficha epidemiológica y entregar copia a la autoridad que retira el cadáver.
- Verificar que el personal de policía judicial que realizará la inspección y el traslado de cadáveres cumpla con las normas de bioseguridad y elementos de protección personal para el retiro del cadáver.
- Evitar que se manipule el cuerpo en el depósito de cadáveres.
- El prestador realizará la capacitación y socialización de directrices para manejo de cadáveres a los familiares o red de apoyo del paciente fallecido.

2.2.5. Medidas de control ambiental.

Las medidas ambientales en las instalaciones del prestador de servicios de salud tienen como propósito reducir la concentración de gotas, controlar la direccionalidad y flujo del aire, mediante la ventilación natural o mecánica de las áreas, principalmente en aquellos espacios que implican aglomeraciones, por ejemplo, salas de espera.

3. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO POR COVID-19

3.1. Medidas de prevención

- a. Conocer las tareas, los procedimientos, equipos de trabajo, jornadas o turnos de trabajo del trabajador, los estudiantes y docentes en prácticas formativas de programas del área de la salud. Esta información permite evidenciar las características de la exposición laboral al coronavirus COVID-19.
- b. Identificar las condiciones de salud, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio, edad y sexo del talento humano, incluidos los estudiantes y docentes que adelantan prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, así como el personal administrativo y de apoyo, al igual que los trabajadores de vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de visitas de inspección periódicas a cargo de los responsables y ejecutores de dicho Sistema.

3.2. Manejo de situaciones de riesgo en la prestación de servicios de salud.

- a. Actualizar semanalmente la información que existen las autoridades nacionales o territoriales.
- b. Solicitar al talento humano en salud, estudiantes y docentes en prácticas formativas, y a las personas que recibieron atención que registren y actualicen su estado de salud en la aplicación CorónApp.
- c. Instruir a los trabajadores y proveedores en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshuarse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
- d. Difundir a los trabajadores, estudiantes y docentes en prácticas formativas la información sobre directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma y lineamientos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.

4. MEDIDAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PROGRAMAS DEL ÁREA DE LA SALUD, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE APOYO Y ALIMENTACIÓN, RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 HOJA N° 13

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud. Incluye las actividades administrativas de apoyo y alimentación.

DEL SERVICIO DE SALUD, EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA RELACIÓN DOCENCIA-SERVICIO, CUANDO APLIQUE.

- Establecer un sistema de control para que el talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelantan prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, así como el personal administrativo, de apoyo y alimentación relacionados con la prestación del servicio de salud, que presenten sintomatología relacionada con COVID-19, registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de su actividad, indicando fecha, lugar, nombres de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 14 días y a partir del primer momento de notificación, cada día, con observancia de las normas sobre tratamiento de los datos personales.
- Garantizar el reporte diario, vía correo electrónico o telefónico, sobre el estado de salud y temperatura del personal que se encuentra realizando trabajo en casa o trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas.
- Establecer canales de comunicación para que se informe cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.
- Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa del talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelantan prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, así como el personal administrativo, de apoyo y los trabajadores de vigilancia y alimentación, relacionados con la prestación del servicio de salud.
- Contar con registros diarios en formato definido por cada servicio, con el propósito de llevar control y monitoreo en caso de presentar síntomas de COVID-19.
- El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá coordinar las acciones para la vigilancia de la salud del talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelantan prácticas formativas, así como el personal administrativo, de apoyo y alimentación y el cumplimiento de las disposiciones adoptadas en el presente protocolo, manteniendo permanente comunicación con la ARL, con el fin de garantizar la gestión integral del riesgo para contagio de COVID-19.
- Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios.
- Contar con un censo actualizado del talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelantan prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, así como el personal administrativo, de apoyo y alimentación, relacionados con la prestación del servicio de salud, que viven con personas mayores a 70 años o con personas con morbididades preexistentes que los haga más vulnerables a los efectos del contagio de COVID-19 entre ellas: diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluye Hipertensión arterial, HTA y Accidente Cardiovascular - ACV, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresiones, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores, y mujeres en estado de gestación o lactancia.
- Establecer las medidas especiales de protección al talento humano, estudiantes y docentes en prácticas formativas, que por sus comorbilidades o por su situación personal sean más vulnerables a la infección con COVID-19. Estas medidas puedan contemplar el teletrabajo, telemedicina y la reubicación académica o laboral temporal, según corresponda, entre otras.
- Desarrollar un plan de respuesta para el manejo de posibles casos de COVID-19 que puedan presentarse en el talento humano estudiantes y docentes en prácticas formativas, que permita la activación de los procesos para el manejo, atención y notificación a las entidades competentes. Estos planes deben considerar y abordar los niveles de riesgo asociados con los diferentes ambientes y áreas de trabajo que se tienen en los servicios de salud, y conocer los factores de riesgo en el hogar y en entornos comunitarios, así como los factores de riesgo individuales (edad, presencia de condiciones médicas crónicas e inmunosupresión y embarazo).
- Capacitar y reforzar las medidas de autocuidado, al talento humano, estudiantes y docentes en prácticas formativas, a través de estrategias de información, educación y comunicación, que permitan la identificación temprana de riesgos de enfermedad respiratoria, el reconocimiento de signos y síntomas de alarma de COVID-19 y la activación del plan de respuesta.
- Garantizar la reserva y el manejo confidencial de la información sobre la salud del talento humano estudiantes y docentes en prácticas formativas, del prestador de servicios de salud.
- Establecer el procedimiento para la reincorporación a las actividades del talento humano estudiantes y docentes en prácticas formativas, en salud que hayan tenido síntomas respiratorios o que hayan tenido el diagnóstico de COVID-19. Como parte de este procedimiento se debe incluir la comunicación con la EPS para saber que el talento humano estudiantes y docentes en prácticas formativas, cumple los requisitos para ser dado de alta.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

RESOLUCION NUMERO

DE

2020

HOJA N° 14

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidos las actividades administrativas, de apoyo y alimentación"

- por diagnóstico de COVID-19 y se pueda reincorporar a sus actividades laborales o de formación académica.
- f. Establecer los canales de comunicación con las EPS y ARL, para el trámite oportuno de las incapacidades temporales de los trabajadores diagnosticados con COVID-19. Para el caso de estudiantes y docentes, se deberán seguir los procedimientos de reporte a que haya lugar en articulación con la institución educativa y en el marco de la relación docencia-servicio.
- g. Documentar los indicadores de morbilidad y ausentismo del talento humano, estudiantes y docentes en prácticas formativas, que sea diagnosticado con COVID-19 y tenerlos disponibles para las autoridades competentes.
- h. Disponer afiches en los que se promueva la higiene respiratoria y el uso de protección respiratoria (cuando corresponda), así como medidas para procurar una distancia mínima de dos (2) metros entre personas.
- i. Solicitar al talento humano en salud que informe al jefe inmediato en caso de presentar síntomas de gripe, tos, fiebre, dificultad para respirar, resguardarse en casa y abstenerse de ir a trabajar, evitando el contacto con personas a su alrededor. Para el caso de estudiantes y docentes, se deberán seguir los procedimientos de reporte a que haya lugar en articulación con la institución educativa y en el marco de la relación docencia-servicio.
- j. Tomar las siguientes medidas para la prevención y mitigación de efectos sobre la salud mental del talento humano, estudiantes y docentes en prácticas formativas:
- Mantener una comunicación actualizada, precisa, oportuna y de buena calidad para todo el personal sobre la información, recomendaciones y las herramientas comunicacionales emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social
 - Establecer medidas que permitan que el personal rote entre las funciones que crean un nivel alto de estrés y las que causan menos estrés.
 - Facilitar que los trabajadores sin experiencia trabajen de cerca con sus colegas más experimentados.
 - Iniciar, promover y comprobar las pausas de los descansos en el trabajo.
 - Establecer horarios flexibles para los trabajadores que estén directamente afectados o que tengan familiares afectados.
 - Asegurar que se brinden espacios y tiempos para que los colegas se comuniquen entre sí y brinden apoyo social a sus compañeros, preferiblemente de manera virtual.
 - Identificar los medios adecuados para brindar servicios psicosociales y de apoyo para la salud mental, aprovechando las modalidades virtuales y asegurarse que el personal conozca que estos servicios están a su disposición.
 - Informar acerca de la utilización de la información de las líneas de atención y apoyo psicológico existentes en su región.
 - Disponer de condiciones y talento humano entrenado para identificar y atender de manera inicial las necesidades urgentes de salud mental y canalizar a los servicios de salud mental, en caso de ser necesario.
 - Ayudar a los trabajadores de la salud, estudiantes y docentes en prácticas formativas, a identificar a familiares, amigos y miembros de la comunidad fiables que estén dispuestos a escucharlos como red de apoyo psicosocial. Tenga en cuenta que algunos trabajadores de la salud pueden llegar a percibir que su familia o su comunidad no quieren tenerlos cerca debido al riesgo, al estigma o al temor. Promueva que mantengan la comunicación con sus seres queridos.
 - Garantizar el desarrollo de procesos de aprendizaje en técnicas para el manejo del estrés: técnicas de respiración, relajación, meditación, yoga y mindfulness, escuchar música, hacer pausas durante el trabajo o entre turnos, alimentarse saludablemente y en cantidad suficiente, hacer ejercicio físico, mantenerse en contacto y compartir con la familia y los amigos.
 - Promover estrategias para la prevención del consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas ilegales y medicamentos sin fórmula médica.
 - Garantizar que la ARL, cumpla con las siguientes acciones a su cargo previstas en los numerales 10 y 11 de este protocolo.
- Para el caso de estudiantes y docentes, se deberán seguir los procedimientos a que haya lugar en articulación con la institución educativa y en el marco de la relación docencia-servicio.
- k. En la historia clínica de los usuarios de los servicios de salud deben registrarse presencia en cada consulta de posibles signos o síntomas relacionados con COVID-19, información que servirá de soporte a los EAPB en caso de identificar síntomas sugestivos de COVID-19.



RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 14 JUL 2020 HOJA N° 15

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de contingencia para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluyendo las actividades administrativas, de apoyo y gerenciales

5. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

5.1 Trabajo remoto o a distancia.

- Implementar o fortalecer los mecanismos de atención telefónica o electrónica para realizar trámites tales como solicitud de citas, solicitud de resúmenes o copias de historia clínica, entrega de documentos o constancias necesarias para la atención o soportes para la misma.
- Designar o reorganizar las funciones del personal administrativo y del talento humano en salud, para el trabajo remoto o en casa, asignando líneas telefónicas o plataformas tecnológicas.
- Solicitar, si así lo considera, la habilitación o la autorización transitoria para la prestación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina en línea ante la Secretaría departamental o distrital de Salud, para lo cual deberá ingresar a la plataforma REPS del Ministerio de Salud y Protección Social en el siguiente enlace: con su código de usuario y clave de ingreso. Se sugiere consultar el documento técnico "Tele salud y telemedicina para la prestación de servicios de salud en la pandemia por COVID-19", expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Se podrá realizar el proceso de habilitación para la modalidad de telemedicina, o solicitar la autorización transitoria para la prestación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina, teniendo en cuenta que esta última opción no reemplaza el proceso de habilitación y estará vigente solo durante el término de la emergencia sanitaria. Se sugiere consultar el documento técnico "Tele salud y telemedicina para la prestación de servicios de salud en la pandemia por COVID-19", expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, disponible en el enlace: <https://www.colpatria.gov.co/sites/default/files/tema/520522/20200625/ESSEM.pdf>.
- Para el caso de los estudiantes y docentes de programas de salud, en la medida en que las prácticas formativas puedan ser suplidas parcialmente a través de tecnologías y herramientas pedagógicas de acceso remoto, las instituciones educativas deben contemplar este tipo de modalidad educativa a distancia para ser concertado dentro de la relación docente-servicio con los prestadores, con el fin de disminuir el número simultáneo de estudiantes y docentes presenciales en práctica en los prestadores de servicios de salud.

5.2 Trabajo presencial

5.2.1. Asignación de citas presenciales.

Al momento de atender las solicitudes para asignar citas, deberán realizarse las siguientes preguntas en los casos en los que las personas acudan de forma directa al sitio de atención:

- ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? (temperatura mayor o igual a 38 °C)
- ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otros molestias digestivas?
- ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días?
- ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días?
- ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus por COVID-19?
- ¿Ha presentado la enfermedad de COVID-19?
- En caso de haber presentado la enfermedad, ¿sigue usted en cuarentena?

Se deberán tener en cuenta las siguientes pautas de acción, de acuerdo con las respuestas que brinde el usuario a los anteriores interrogantes.

Si el paciente NO manifiesta presentar fiebre u otros síntomas consistentes con la infección por COVID-19 (no presenta fiebre, dolor de garganta, cefalea, tos, dificultad para respirar, y/o fatiga/dolor), entre otros.	Programa la atención de urgencias o electiva, acorde con los protocolos de manejo que el servicio debe tener según los procesos de habilitación, siempre haciendo uso de los EPP necesarios.
Si el paciente MANIFIESTA fiebre, pero NO manifiesta otros signos / síntomas de infección por COVID-19 (dolor de garganta, cefalea, tos, dificultad para respirar, y/o fatiga/dolor).	Programa la atención de urgencias, acorde con los protocolos de manejo que el servicio debe tener según los procesos de habilitación, siempre haciendo uso de los EPP necesarios.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5

2020 JUL 14

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 HOJA N° 16

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidos los actividades administrativas, de apoyo y alimentación."

En el caso de pacientes que manifiestan SIGNOS O SÍNTOMAS de enfermedad respiratoria pero NO de otros signos / síntomas de infección por COVID-19 (no presentan fiebre, dolor de garganta, odinofagia, tos, dificultad para respirar, y/o fatiga severa).	Si se requiere atención de urgencias programe la atención de forma inmediata, acorde con los protocolos de manejo que el servicio debe tener según los procesos de habilitación, siempre haciendo uso de los EPP necesarios. Si se requiere consulta electiva, programe la consulta de forma diferida al menos para 14 días después, pero oriente al paciente para mantenerse en aislamiento preventivo en casa de forma inmediata y hasta que pasen los síntomas respiratorios agudos. Realice seguimiento y acompañamiento al paciente mediante comunicación virtual o telefónica, para monitorear la evolución de la situación y de no manifestar sintomatología asociada a COVID-19 prosiga con la programación de la atención que se realizará aplicando los protocolos de manejo que el servicio debe tener conforme los procesos de habilitación, siempre haciendo uso de los EPP necesarios.
En el caso de pacientes que manifiestan SIGNOS O SÍNTOMAS de infección que sugieran infección por COVID-19 (presencia fiebre, dolor de garganta, odinofagia, tos, dificultad para respirar, y/o fatiga severa), entre otros.	Verifique para el estado actual de la persona, si está consumiendo medicamentos antiinflamatorios o esteroides. Cuando la persona cumple con la definición operativa de caso establecida por el INS, oriente al paciente, para que realice autocuidado preventivo en casa. https://www.ins.gov.co/Infancia/Fichas/Consejos-para-los-padres - Informe y dirección de manera INMEDIATA, a las líneas telefónicas de la Secretaría de Salud Departamental o Distrital, de las Empresas Promotoras de Salud-EPS. - Para los casos en procesos de confirmación o confirmados, ofrezca toda atención en salud posible hasta tanto no se tenga confirmación de la recuperación total del paciente por parte del personal médico. - Si es posible, realice seguimiento mediante herramientas virtuales o telefónicas, al paciente, a fin de mantener la trazabilidad de la situación del paciente y así definir el plan de manejo posterior. También servirá para tener información útil ante posibles situaciones de infección del talento humano en salud y de su equipo colaborador en el servicio, de otros pacientes o de personas próximas a su entorno de vida, para que la Secretaría Territorial de Salud tome como referencia realice el censo epidemiológico. - En caso de requerirse alguna atención de urgencias debe realizarse, acorde con los protocolos de manejo que el servicio debe tener según los procesos de habilitación, siempre haciendo uso de los EPP necesarios.
Si el paciente tuvo signos y síntomas asociados con una infección de COVID-19.	La atención en el servicio de salud, se agende cuando hayan pasado al menos 3 días de la desaparición de los signos y síntomas y al menos 21 días después del inicio de los mismos (no se tienen presente los 7 días previos al inicio de síntomas que son los que se conocen para el periodo de contagio). Para ello se deberán acoger los protocolos de manejo de situación de caso por COVID-19, publicados por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social y sus actualizaciones, así como los del servicio conforme a los procesos de habilitación, siempre haciendo uso de los EPP necesarios.

5.2.2. Horarios de atención:

- Se deberán ajustar o prolongar los horarios de atención de tal forma que el talento humano en salud y los estudiantes y docentes de programas académicos del área de la salud, puedan ser distribuidos a lo largo de la jornada con manejo de horarios o atención prioritaria.
- Espaciar las atenciones para evitar aglomeraciones en las salas de espera.
- Ubicar a los pacientes de tal forma que mantengan una distancia mínima de dos (2) metros en áreas de atención y salas de espera.
- El talento humano en salud, los estudiantes y docentes de programas académicos del área de la salud, así como los usuarios del servicio, deberán ser puntuales y ágiles, sin perjuicio de la debida atención y la calidad tanto en la prestación del servicio de salud como en lo referente a la actividad académica que corresponde.



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE

2020

HOJA N° 1/1

Continuación de la resolución 1154 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluyendo las actividades administrativas, de apoyo y alimentación.

- e. Los estudiantes y docentes de programas académicos del área de la salud en práctica formativa, deben procurar mantener una distancia mínima de dos (2) metros en los sitios de atención a los pacientes y en los espacios en los que realizan actividades académicas dentro del prestador de servicios de salud. De igual manera, debe evitarse la aglomeración de estudiantes y docentes en los mismos espacios antes referidos.

5.2.3. Medidas para la atención:

Previamente a la atención presencial del paciente agendado, el prestador debe realizar comunicación vía telefónica o a través de plataformas TIC, para indagar sobre los criterios clínicos y epidemiológicos relacionados con el COVID-19 y acoger lo establecido en el ítem de trabajo presencial del presente protocolo, adicionalmente se deberá:

- Informar al paciente, acudir al servicio de salud con mascarilla quirúrgica o suministrada si no la trae. El prestador deberá extremar las medidas para identificar los pacientes con síntomas respiratorios antes del ingreso a cualquier servicio.
- Educar en la higiene de manos al paciente y pedirle realizar el lavado de manos al llegar y salir del servicio donde es atendido para lo cual se deberá contar con los insumos necesarios, esto es agua, jabón, toallas desechables.
- No saludar de mano o abrazo.
- Retirar de todas las zonas comunes, revistas, folletos, juguetes, o cualquier objeto o mueble innecesario para la atención.
- Educar al paciente sobre la higiene respiratoria y pedirle respetar las reglas de ébete durante la atención.
- Mantener buena ventilación dentro de los consultorios, ambientes o áreas de atención y en la sala de espera.
- No realizar procedimientos de terapia respiratoria en áreas no dispuestas para tal fin.
- En los consultorios en los cuales no se pueda evitar la exposición a aerosoles, las consultas se deberán realizar lo suficientemente espaciadas para realizar los procesos de limpieza y desinfección de equipos, elementos, mobiliario, piso y paredes.
- Si se sospecha de un caso para COVID-19 durante la atención en salud, se deben extremar las medidas de seguridad, ubicando al paciente en un área separada de los demás pacientes. Si el caso es leve, se debe indicar atención domiciliar con recomendaciones e indicaciones para signos de alarma por COVID-19 o informarle acerca de la obligación de reportar su estado de salud a la EPS y a la secretaría de salud distrital o municipal, para que se active el protocolo de atención y seguimiento.
- Agendar previamente a través de comunicaciones virtuales o telefónicas con los proveedores, el recibo de insumos, materiales, recepción y entrega de dispositivos, entre otros.
- Los estudiantes y docentes en práctica formativa en salud, deben usar los EPP apropiados para la actividad que realizarán y el servicio en el que se encuentren, limitando los tiempos de contacto cercano con los pacientes. De igual manera debe suministrarse agua, jabón, toallas desechables para el lavado de manos.

5.2.4. Acompañantes:

- Restringir los acompañantes por paciente. En los casos que sea necesario el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, adultos mayores entre otros, permitir un solo acompañante por paciente, en cuyo caso se debe advertir que no debe ser adulto mayor de 60 años, ni menor de edad, no tener síntomas respiratorios, ni presentar comorbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo de COVID-19 tales como diabetes, enfermedad cardiovascular – hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC, mal nutrición - obesidad, desnutrición.
- Tanto los pacientes como sus acompañantes deben usar tapabocas.
- Informar al paciente y a su acompañante que debe limitar el uso de bolsos o maletas, al igual que el uso de joyas.

5.2.5. Interacción en tiempos de alimentación:

- Limitar al máximo la compra y el consumo de alimentos dentro de la sede del prestador.
- Restringir el despacho de alimentos a la sede del prestador desde el exterior. En caso de requerirse podrá realizarse con observación de las medidas de bioseguridad, asepsia y distanciamiento físico.



14 JUL 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO 001155 DE 2020 HOJA N° 18

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud" incluidos los actividades administrativas de apoyo y atención.

- c. Adecuar los procedimientos de suministro de alimentos a pacientes acogiéndolos las medidas de prevención del contagio de COVID-19.
- d. Prohibir el consumo de alimentos en las instalaciones de consultorios y áreas comunes en las que se tenga contacto con otras personas.

5.2.4. Interacción con terceros (proveedores, usuarios)

- a. Restringir el ingreso de representantes y visitantes médicos o de otro personal no indispensable para el funcionamiento del prestador de servicios de salud, priorizando la atención a través del uso de tecnologías de la información.
- b. Programar la recepción de insumos, alimentos, equipos y otros, en los horarios de menor concurrencia y de forma que no lleguen todos al mismo tiempo.
- c. Trasladar a recipientes propios como cajas plásticas o de otro material de fácil limpieza los insumos, alimentos. En caso de no ser posible esta separación, incrementar las medidas de limpieza y desinfección, antes del ingreso a las instalaciones de la IPS.
- d. Tener un solo punto de entrada / salida que pueda ser vigilado fácilmente por el personal de seguridad.
- e. Definir protocolos de interacción con proveedores y personal externo, en particular, se deberá usar siempre el tapabocas, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de dos (2) metros entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.
- f. Asegurar el sitio y la disposición de elementos para hacer lavado de manos con agua y jabón y toallas desechables al ingreso de las instalaciones o realizar la higiene de manos con alcohol gelatinado al 60%.
- g. Fomentar el pago por medios digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto.
- h. Establecer un protocolo de verificación de estado de salud que incluya reporte de síntomas respiratorios y toma de temperatura de proveedores cuando ingresen a las instalaciones.
- i. Disponer de los números de teléfono u otros medios de comunicación y contacto para aclarar dudas o reportar la necesidad de los insumos.

6. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO

6.1. Desplazamiento desde el lugar de residencia

- a. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas.
- b. Hacer uso del tapabocas procurando mantener la distancia mínima de dos metros (2) entre las personas, en el transporte masivo, supermercados, bancos y demás sitios.
- c. Garantizar, cuando el transporte sea suministrado por el prestador o se realice en vehículo particular, que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de puertas, ventanillas, cinturones de seguridad y asientos. El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la ruta hacia el trabajo o al lugar de residencia.
- d. No saludar con besos, abrazos, ni dar la mano.

6.2. Llegada y salida a las instalaciones del servicio de salud

- a. El uniforme, incluidos los zapatos, deben ser solo para su uso en el trabajo dentro de la institución.
- b. Colocarse al ingreso a las instalaciones, previo al inicio de su actividad, las batas y uniforme y retirarlos, una vez finalizada la jornada.
- c. Los zapatos deben ser preferiblemente de plástico y de fácil lavado y desinfección.
- d. No usar durante el turno elementos que sirvan como lómbas tales como joyas y accesorios. Restringir el uso de los dispositivos móviles.
- e. Contar con lavamanos dotados con suficiente agua y jabón y toallas desechables en las áreas de retiro del vestido de calle del talento humano en salud.
- f. En las instalaciones del prestador de servicios de salud donde se cuenta con servicio de lavandería para los uniformes y batas del talento humano, estudiantes y docentes en práctica, podrá dejar el uniforme del turno para ser lavado. De lo contrario, deberá trasladar hasta su residencia el uniforme en una bolsa de plástico, debidamente cerrado, evitando la auto contaminación y no lavarlos junto con la ropa de la familia.



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 HOJA Nº 19

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluídas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación.

a. El prestador de servicios de salud debe disponer de un sitio apropiado para que el talento humano vinculado, estudiantes y docentes puedan guardar sus elementos personales.

6.3 En el regreso a casa:

a. Al llegar a casa se deben quitar los zapatos, lavar la ropa de forma separada a la de otros miembros del hogar e inmediatamente bañarse.

b. Después de la higiene de manos se deben limpiar las llaves como accesorios, maletines, morrales, joyas.

c. Depositar el uniforme que trae desde las instalaciones del prestador en el recipiente con detergente o en la lavadora directamente. Recuerda que no se debe sacudir la ropa para su lavado.

d. Retirar el uniforme o ropa de calle que trae puesta, la cual también será dispuesta en sacudir para su lavado.

e. Limpiar y desinfectar con frecuencia el área para quitarse el uniforme o ropa de calle, incluso después de que se haya completado cada procedimiento.

f. Tener en cuenta las orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19 disponible en: <https://www.mtasalud.gov.co/MediosdeInstituciones/Procesos/2019/2/2/aseo%20en%20hogar.pdf>

6.4 Convivencia con una persona de alto riesgo para COVID-19

Si el talento humano en salud, estudiantes y docentes en prácticas formativas conviven con personas mayores de 70 años y/o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, como diabetes, enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular -ACV-, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición) debe examinar medidas de precaución tales como:

a. Mantener la distancia siempre de mínimo dos (2) metros.

b. Utilizar tapabocas, especialmente al encontrarse en el mismo espacio que la persona en riesgo y al cocinar y servir la comida.

c. Aumentar la ventilación natural en el hogar.

d. Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.

e. Cumplir las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria.

f. Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.

g. Limpiar y desinfectar siguiendo los pasos: i) retiro de polvo en húmedo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y, iv) desinfección con productos de uso doméstico.

h. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpien empujando un paño limpio impregnado de alcohol o con agua y jabón, teniendo precaución para no averarlos.

i. Lavar con regularidad fundas, sábanas, toallas, etc.

7. MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES – ARL.

a. Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para determinar las actividades de mayor exposición y de este modo definir los controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para asegurar el distanciamiento físico entre las personas, en concordancia con lo indicado en este protocolo.

b. Disponer canales de comunicación, de manera conjunta con el empleador, con el fin de realizar de manera diaria el inventario de talento humano en salud, del servicio de apoyo, cafetería y vigilancia de las instalaciones del prestador de servicios de salud, así como de



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 HOJA N° 20

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluye las actividades administrativas, de apoyo y eliminación

estudiantes y docentes en práctica formativa, para definir el listado, características y cantidad de los EPP que deberán ser suministrados concurrentemente por las Administradoras de Riesgos Laborales y los empleadores o contratantes del talento humano. Para el caso de estudiantes y docentes, esta medida deberá ser concertada también en el marco de la relación docencia-servicio con la institución educativa.

c. Disponer de inventario suficiente que permita la entrega de los EPP. Lo propio deberá también asegurarse, dentro del marco de la relación docencia-servicio con la institución educativa, para el caso de estudiantes y docentes en práctica formativa.

d. Diseñar con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales en la prestación del servicio de salud.

e. Las Administradoras de Riesgos Laborales dispondrán de un equipo técnico responsable para orientar al prestador de servicios afiliado en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19.

f. Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica.

g. Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al riesgo de contagio de COVID-19.

h. Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e independientes afiliados, estudiantes y docentes en prácticas formativas, sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de los prestadores de servicios de salud referentes al control del riesgo de contagio de COVID-19.

i. En los casos del talento humano que atienden pacientes que cumplen la definición de caso para COVID-19, coordinar las acciones de prevención y diagnóstico oportunos. Esto también aplica para el caso de estudiantes y docentes en prácticas que entren en contacto con este tipo de pacientes, situaciones en las que también deben concertarse los cursos de acción para la prevención y diagnóstico oportuno con las instituciones educativas correspondientes.

Medidas a cargo de las ARL para abordar problemas y trastornos mentales en trabajadores de la salud, estudiantes y docentes en práctica formativa.

a. Concretar espacios de capacitación y apoyo directo a los empleadores, a los responsables de gestión de seguridad y salud en el trabajo y del desarrollo de acciones de prevención, evaluación, intervención y seguimiento a los Factores de Riesgo Psicosociales y a los trabajadores de los establecimientos de salud, estudiantes y docentes en práctica formativa, para fortalecer sus capacidades en primeros auxilios psicológicos, en el desarrollo de las actividades destinadas a la reducción del estrés y al mejoramiento de los recursos institucionales y personales para el manejo de las reacciones emocionales y conductuales más frecuentes ante situaciones de crisis tales como la emergencia sanitaria actual.

b. Establecer una línea de apoyo psicosocial, que permita la orientación y apoyo emocional a los trabajadores de la salud, estudiantes y docentes en práctica formativa, que atienden al brote de COVID-19, bajo las siguientes precepciones:

- Disponer de un espacio de comunicación no presencial de escucha, orientación y apoyo emocional en situaciones de crisis, a través de diferentes canales de interacción como teléfono, whatsapp, redes sociales, para contribuir a la salud mental y bienestar de los trabajadores de la salud que atienden el brote de COVID-19. Mediante este espacio las ARL desarrollarán acciones de promoción de la salud mental, la identificación, prevención, intervención y canalización hacia los servicios de atención en salud mental.
- Brindar apoyo emocional en situaciones de crisis mediante acompañamiento psicológico e intervención psicosocial que contribuyan a la superación de la afectación en salud mental.
- Activar la oferta de servicios, procesos y rutas de atención sectoriales e intersectoriales para la gestión de las necesidades en salud mental reportadas por los trabajadores, con el fin de favorecer el restablecimiento o mantenimiento de su salud y bienestar.
- La línea de apoyo psicosocial permitirá la atención e intervención psicosocial y/o soporte en crisis no presencial, atendida por un equipo de profesionales de la salud mental, que brinden un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional.
- La línea de apoyo psicosocial deberá estar disponible las 24 horas del día, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y hasta por seis meses posteriores a la declaración del cese de esta. La línea de apoyo psicosocial deberá contar con los siguientes



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO **1155** DE 2020 HOJA N° 21

Continuación de la resolución 19 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y mantenimiento.

componentes:

- i) **Orientación:** Se brinda a trabajadoras que manifiestan una situación, conflicto o inquietud, frente a la cual se escucha y orienta bajo un contexto de comunicación participativa, facilitando así un espacio de análisis y reflexión para la movilización de recursos propios, familiares, sociales y/o institucionales, promoviendo y/o generando la prevención de problemas y trastornos mentales y la promoción de la salud mental.
- ii) **Acompañamiento:** Este proceso de atención permite que los trabajadores encuentren un espacio de acompañamiento con profesionales en el área de salud mental, con los cuales puedan expresar sus sentimientos y emociones, así mismo, por medio de esta intervención se facilita el fortalecimiento de habilidades, desarrollo y potenciación de estas. Brinda en el fortalecimiento, participación y empoderamiento de los derechos y conciencia de estos y sus posibilidades para ejercerlos con responsabilidad.
- iii) **Información:** Dirigida a brindar información sobre la inquietud planteada por los trabajadores. A través de esta línea se pueda brindar información entre otros aspectos sobre: Servicios de salud a nivel local, otras líneas de atención en emergencias, líneas de atención en salud mental de las diferentes regiones del país, servicios que brinda la ARL.
- iv) **Remisión:** Entendida como la intervención por medio de la cual el profesional de salud mental de la línea activa rutas de atención y direcciona a las entidades competentes para la debida y oportuna atención de trabajadores que pueden estar en riesgo y no cuentan con una adecuada red de apoyo que les permitan movilizar acciones para la resolución y manejo de la situación presentada, para lo cual se busca la atención y protección pertinente por parte de las diferentes entidades.
- v) **Referenciación:** Se hace cuando el motivo de consulta del trabajador explicita la necesidad de movilización a un espacio referenciado.
- vi) **Seguimiento a las acciones:** Los profesionales de la salud mental buscan realizar un seguimiento a las acciones realizadas por los trabajadores generando cambios en ellos mismos, o en sus situaciones, o de otra parte lograr nuevas estrategias de apoyo a las diferentes situaciones que expresan. Desencadenando continuidad en el proceso, permitiéndoles desarrollar estrategias propias en el fortalecimiento de las situaciones vividas por estos, además alcanzar logros y dar cambios significativos al motivo de consulta identificado.
- vii) **Seguimiento institucional:** Los profesionales de la Línea de apoyo psicológico realizan seguimiento a cada notificadas, a entidades públicas o privadas, con el objetivo de conocer las acciones realizadas por los equipos locales, sectoriales o intersectoriales y el impacto de las acciones realizadas en términos de respuesta de atención y/o intervención, o de respuestas no efectivas.

E. REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL DE UN TRABAJADOR DE LA SALUD POR EXPOSICIÓN A COVID-19

El reporte de un evento, por parte del empleador o contratante, como accidente de trabajo o como enfermedad laboral es el mecanismo a través del cual se avisa a las entidades competentes para que inicien el proceso de calificación del origen.

El accidente biológico que sufra un trabajador de la salud durante la atención de un paciente sospechoso o confirmado por COVID 19, debe reportarse como accidente de trabajo tal y como suceda con la exposición repentina a fluidos biológicos por otros eventos, como pinchazos, aspiraciones y heridas con elementos cortopunzantes, toda vez que, dicho accidente puede desencadenar una enfermedad laboral.

Igualmente, si un trabajador de la salud presenta síntomas respiratorios y el resultado de la prueba de COVID 19 es positiva, el empleador o contratante debe realizar el reporte como una enfermedad laboral, a través del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Enfermedad Laboral.

Una vez se genere el reporte, bien sea como accidente de trabajo o como enfermedad laboral, los actores involucrados deben desplegar inmediata y efectivamente los mecanismos de protección de los trabajadores de la salud, teniendo en cuenta el siguiente algoritmo, con el fin de que el trabajador reciba las prestaciones económicas y asistenciales a las que haya lugar en el marco de los Sistemas General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.



14 JUL 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 1155 DE 2020 HOJA N° 23

Continuación de la resolución Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el trabajo y como un riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidos los establecimientos administrativos, en salud y alimentación.

- a. Cuando se realicen actividades de difusión o capacitación presenciales, deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y conservando el distanciamiento físico de dos (2) metros entre cada persona.
- f. Instruir a los trabajadores, talento humano en salud, estudiantes y docentes en práctica, y usuarios del servicio, sobre la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y desinfectarse de él inmediatamente después de usarlo.
- g. Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleros, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención del COVID-19. Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protecciones de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales donde se refuerce a los trabajadores, estudiantes y docentes en práctica formativa, el protocolo del lavado de manos, sin usar material impreso como volantes, plegables o cartillas, para evitar el posible contagio cruzado.

10. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CON PRÁCTICAS FORMATIVAS DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DEL ÁREA DE LA SALUD

Los prestadores de servicios de salud y las instituciones educativas, de manera conjunta y en el marco de los comités docencia-servicio, deberán implementar las medidas de bioseguridad aquí previstas, que incluyen los aportes desarrollados en los protocolos para apoyar el retorno seguro a las prácticas formativas de instituciones como ASCOFAME, ACIET, ASENOF y ASFOPEC.

10.1 Antes de la práctica formativa:

- a. Verificar la actualización del esquema de vacunación, incluyendo influenza.
- b. Verificar el cumplimiento de afiliaciones a EPS y ARL con nivel de riesgo necesario.
- c. Garantizar el adecuado entrenamiento y re-entrenamiento de los estudiantes de programas del área de la salud, como mínimo, en los temas priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales pueden ser consultados en el enlace <https://www.minsalud.gov.co/saludpublica/PET/Paginas/Enlaces-de-interes.aspx>.
- d. Identificar los estudiantes y docentes con condiciones de salud o antecedentes directos que aumenten la probabilidad de contagio y desarrollo de complicaciones secundarias a la infección por COVID-19, con el objetivo de evitar su exposición en servicios de mayor riesgo.
- e. Realizar el control de temperatura al ingreso al prestador de servicios de salud. Garantizar la entrega de los EPP para los estudiantes y docentes, a cargo de los prestadores, ARL y/o instituciones educativas, según se defina en el respectivo comité docencia-servicio, y entrenar a estudiantes y docentes en la apropiada postura, uso, re-uso y disposición final de los mismos.

10.2 Durante la práctica formativa:

- a. Garantizar que los estudiantes y docentes cumplan con el distanciamiento de mínimo 2 metros entre sí, limitando los tiempos de contacto cercano con pacientes, y el correcto uso de los EPP.
- b. Definir y divulgar los roles, responsabilidades y funciones que asumirán los estudiantes durante sus prácticas formativas, teniendo en cuenta sus niveles de formación, capacidades y entrenamiento previo.
- c. Reducir el número de estudiantes por jornada, turno o periodo, según se defina en el comité docencia-servicio, para lo cual, los prestadores de servicios de salud y las instituciones educativas deben acordar el número máximo de estudiantes en práctica simultánea en los diferentes turnos o jornadas, de manera que se garantice la gestión, prevención y control del riesgo en salud y la seguridad de los pacientes, acompañantes, estudiantes, docentes y talento humano vinculado al prestador, sin comprometer la calidad de la formación y el cumplimiento de los planes de práctica formativa.
- d. Para la atención directa de pacientes, en espacios cerrados como habitaciones y consultorios, se debe procurar una relación de máximo un estudiante por docente.
- e. Restringir al máximo la atención directa de pacientes con alta sospecha o diagnóstico de COVID-19 por parte de estudiantes.
- f. De común acuerdo entre instituciones educativas y prestadores de servicios de salud, se deben establecer procesos de vigilancia de los protocolos de aislamiento y retorno a actividades académicas asistenciales para los estudiantes con diagnóstico confirmado o que reporten contacto estrecho con pacientes COVID-19.



14 JUL 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO 001155 DE 2020 HOJA N° 24

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidos los actividades administrativas, de apoyo y alimentación"

- g. Permitir el ingreso y participación del personal en formación en los procedimientos médicos-quirúrgicos de pacientes sin sospecha ni diagnóstico de COVID-19, siempre y cuando su ingreso haga parte de los resultados de aprendizaje propios de su formación.
- h. Incluir, en lo posible, dentro del diseño y puesta en marcha de los programas de teleorientación, teleconsulta o telemedicina de los prestadores de servicios de salud, la vinculación y participación de estudiantes de los diferentes programas académicos del área de la salud...
- i. Limitar al máximo todo tipo de reunión académica presencial de los servicios asistenciales.
- j. Realizar seguimiento virtual al retorno a las actividades académicas, a través de los comités docencia-servicio, involucrando a los delegados de la IPS, la institución educativa, los estudiantes y docentes, incluyendo el análisis de los casos de pacientes con diagnóstico de COVID-19.
- k. Contar con canales de capacitación a los estudiantes y docentes para el reporte de síntomas asociados a la infección por coronavirus COVID-19 para, de ser el caso, activar lineamiento de aislamiento y atención definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. De existir confirmación del diagnóstico, los costos directos de la atención médica deberán ser cubiertos por la ARL a la cual se encuentre afiliado el estudiante o docente. Lo anterior requiere asegurar la cobertura de este tipo para todo el personal en formación antes y durante sus prácticas formativas.