

Semana epidemiológica 10

La ESE Hospital San Vicente de Paul notificó en la semana epidemiológica número 10 un total de 14 eventos de interés en salud pública, generando notificación definitiva. De ellos el 50% corresponde a Dengue, el 14.2% corresponde a violencia de género y morbilidad materna extrema y el 21.6% a otros eventos, los cuales se encuentran reflejados en la Tabla 1.

Tabla1: Eventos de interés en Salud Publica de la semana 10

| CODIGO INS | EVENTO | NUMERO DE CASOS | PORCENTAJE |
|------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 210 | DENGUE | 7 | 50% |
| 875 | VIOLENCIA DE GENERO | 2 | 14.2% |
| 549 | MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | 2 | 14.2% |
| 155 | CA DE CUELLO UTERINO | 1 | 7.1% |
| 813 | TUBERCULOSIS | 1 | 7.1% |
| 357 | IAD EN UCI | 1 | 7.1% |
| | TOTAL | 14 | 100% |

Sivigila, 2025

2. EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA PRIORIZADOS

2.1. Enfermedad transmitida por vectores

2.1.1. Dengue

La incidencia departamental del dengue continúa en un porcentaje de alta transmisión y en algunos municipios como Acevedo, Hobo, Isnos, Neiva y Pitalito se evidencia que se encuentran en brote tipo II. El municipio de Garzón se encuentra en alerta por muy alta transmisión. (Grafica 1)

En el municipio de Garzón con fecha de corte al 1/03/2025 se notificaron un total de 156 casos de los cuales 75.64% corresponden a dengue sin signos de alarma, 24.36% dengue con signos de alarma. (Grafico 2)

El sexo más afectado es el femenino 53.2% seguido del masculino con un 46.8%. (Grafico 3).


Según estrato socioeconómico la población más

afectada se encuentra en estrato socioeconómico 1 con un total de 66.9%. (Grafico 4).

Según clasificación por área de residencia la población mas afectadas residía en la cabecera municipal con 68.6% seguida del área rural disperso con un 28.2%, centro poblado 3.2% (Grafico 5).

El hospital Departamental San Vicente de Paul durante la semana epidemiológica numero 10 notifico un total de 7 eventos por dengue de los cuales el 57.1% corresponde a dengue sin signos de alarma y el 42.8% a dengue con signos de alarma (Tabla 2.)


Grafica 1. Situación tipo de brote



Fuente:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTIxMzE4MGltNjg4MC00ZmUyLWlwMzctODhlOWFjNzMyZmViliwidCjE6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOiR9>

Grafico 2. Clasificación según tipo de caso




Fuente:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTIxMzE4MGltNjg4MC00ZmUyLWlwMzctODhlOWFjNzMyZmViliwidCjE6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOiR9>

Semana epidemiológica 10

[I6ImE2MmQ2YzdiLTImNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9](#)


Gráfico 3. Clasificación según género



Fuente:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOTIxMzE4MGltNjg4MC00ZmUyLWlwMzctODhLOWFjNzMyZmViliwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTImNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9>

Gráfico 4. Clasificación según estrato socioeconómico



Fuente:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOTIxMzE4MGltNjg4MC00ZmUyLWlwMzctODhLOWFjNzMyZmViliwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTImNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9>

Gráfico 5. Clasificación según área de residencia

Porcentaje de casos, según área de residencia. Huila, Garzón, 2025





Tabla 2. Total de casos notificados por el Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Huila en la semana epidemiológica número 8 del año 2025

| | |
|----------------------|---|
| SIN SIGNOS DE ALARMA | 4 |
| CON SIGNOS DE ALARMA | 3 |
| DENGUE GRAVE | 0 |
| TOTAL | 7 |

Fuente: Producción institucional

Gráfico 6. Clasificación por tipo de caso




Fuente: Producción institucional

Tabla 3 Comportamiento según sexo presentado en nuestra institución semana epidemiológica numero 10

| | |
|-----------|---|
| FEMENINO | 2 |
| MASCULINO | 5 |
| TOTAL | 7 |

Semana epidemiológica 10

Grafico 7



Fuente: Producción institucional

Tabla 4 Clasificación por grupo etario semana epidemiologica numero 10

| EDADES | CASOS | % |
|--------------|----------|-------------|
| 0 - 5 AÑOS | 3 | 42.8% |
| 6 - 11 AÑOS | 1 | 14.2% |
| 12 - 17 AÑOS | 2 | 28.5% |
| 18 - 28 AÑOS | 1 | 14.2% |
| 29 - 59 AÑOS | 0 | - |
| 60 o más | 0 | - |
| TOTAL | 7 | 100% |

Fuente: Producción institucional

Los comprendidos entre los 0-5 años fueron los mas afectados con un total del 42.8%

Tabla 5 Procedencia de afectados por dengue semana epidemiologica numero 8

| PROCEDENCIA | NUMERO DE CASOS |
|---------------|-----------------|
| GARZON | 5 |
| AGRADO | 2 |

Fuente: Producción institucional

Se evidencia que el 71.4% de los casos notificados eran residentes del municipio de Garzon y el otro 28.5% del municipio Agrado Huila

2.2. Maternidad segura

Durante la semana epidemiológica número 10, se realizó un total de 2 notificaciones por MME las cuales correspondieron a dos hemorragias intraparto las cuales se controlaron sin complicaciones adicionales

2.3 Violencia de género

Durante la semana epidemiológica número 10 se notificaron un total de 2 eventos por violencia de género el cual correspondió a una violencia sexual y una violencia física

2.4 Alertas

En la semana epidemiológica número 10 se recibió alerta por parte de secretaria de salud departamental referente al lineamiento para la atención clínica integral de la fiebre amarilla en Colombia



Lineamiento para la atención clínica integral de la fiebre amarilla en Colombia

Versión 1, Subdirección de Enfermedades transmisibles, Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Endemo-epidémicas, 2024.

3. PARA EL SUBPROCESO DE ESTADÍSTICAS VITALES

3.1 Nacimientos

En la ESE Hospital San Vicente de Paul durante la semana epidemiológica número 10 notifico un total de 34 nacidos vivos, de ellos 26 fueron parto espontaneo, y 8 cesaras, 0 instrumentados.

RUAFND 2025

Semana epidemiológica 10
Tabla 6. Distribución por sexo

| Nacimientos Defunciones ND 2.0 | |
|--------------------------------|----------------|
| SEXO | CUENTA DE SEXO |
| FEMENINO | 20 |
| MASCULINO | 14 |
| TOTAL | 34 |

RUAFND 2025

defunciones de las cuales 5 fueron fetales y 4 no fetales.

Tabla 9. Tipo de defunción

| Nacimientos Defunciones ND 2.0 | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| TIPO DE DEFUNCION | CUENTA DE TIPO DE DEFUNCION |
| FETAL | 5 |
| NO FETAL | 4 |
| TOTAL | 9 |

Tabla 7. Distribución por tipo de parto


| Nacimientos Defunciones ND 2.0 | |
|--------------------------------|----|
| ESPONTANEO | 26 |
| CESAREA | 8 |
| INSTRUMENTADO | 0 |
| TOTAL | 34 |

RUAFND 2025

Tabla 10. Municipio de procedencia

| Nacimientos Defunciones ND 2.0 | |
|--------------------------------|---|
| MUNICIPIO DE PROCEDENCIA | |
| GARZON | 1 |
| SUAZA | 1 |
| GIGANTE | 1 |
| TIMANA | 1 |

RUAFND 2025

Tabla 8. Nivel académico de la madre


Fuente: producción institucional

Se puede evidenciar que el mayor porcentaje de gestantes al momento del parto tenían un nivel medico académico.

3.2. Defunciones

A semana epidemiológica 10 se presentaron 9

Tabla 11. Lugar de defunción

| Nacimientos Defunciones ND 2.0 | |
|--------------------------------|------------------------------|
| SITIO DE DEFUNCION | CUENTA DE SITIO DE DEFUNCION |
| CASA/DOMICILIO | 0 |
| HOSPITAL | 9 |
| TOTAL | 9 |

RUAFND 2025

Proyectado por: Estefany Roxana Cruz Valderrama
Líder de epidemiología y Salud Pública- Hospital Departamental San Vicente de Paul

Pág.4/4