



INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P





Nit. 813005241-0

Proteger la Salud y Preservar el Medio Ambiente



Código: 010-FO-TD-V9

Aprobado: enero 17 de 2025

| CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES | | | | | Acta No. | 3501811 |
|--|---|-----------------------|---|------------|---------------|-----------|
| Certificamos que todos los procesos desarrollados por INCIHUILA S.A.S E.S.P, cumplen con la Normatividad Colombiana Vigente para este tipo de actividad, que durante su desarrollo se generó el menor Impacto Ambiental, en cumplimiento de nuestra Política de Gestión Integral y nuestros lineamientos de Responsabilidad Ambiental Social Empresarial. | | | | | | |
| TIPO DE EMPRESA | GENERADOR | X | GESTOR | | INTERMEDIARIO | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON | | | | | |
| NIT: | 891.180.026 | ACTIVIDAD PRINCIPAL | | | SECTOR SALUD | |
| LUGAR DEL SERVICIO | SEDE ADMINISTRATIVA | | | MUNICIPIO | GARZON | |
| DEPARTAMENTO | HUILA | FECHA DEL SERVICIO | | JUNIO-2025 | | |
| ENTREGO A NUESTRA EMPRESA PARA TRATAMIENTO | | | | APLICA | X | NO APLICA |
| RESIDUOS Y/O MATERIALES PELIGROSOS HOSPITALARIOS | | | | | | |
| BIOSANITARIOS Y1.2 | 6 KG | | | | | |
| CORTOPUNZANTES Y1.3 | 0,00 KG | | | | | |
| ANATOMOPATOLÓGICOS Y1.1 | 0,00 KG | | | | | |
| ANIMALES Y1.4 | 0,00 KG | | | | | |
| FARMACOS Y3 | 0,00 KG | | | | | |
| CITOTOXICOS Y3 | 0,00 KG | | | | | |
| METALES PESADOS | 0,00 KG | | | | | |
| OTROS: | 0,00 KG | OBSERVACIONES: | | | | |
| TEMPERATURA PROMEDIO DURANTE LA INCINERACION | | | | | | |
| CAMARA DE COMBUSTION | 800°-1100° | TIEMPO DE RETENCION | | | 3-4 SEG. | |
| CAMARA DE POST-COMBUSTION | 1100°-1400° | CHIMENEA | | | <250° | |
| Certificamos que estos residuos son incinerados en la planta de tratamiento autorizada mediante Resolución 1665 del 27 de julio 2011 - CAM por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental y renovada por la Vida Útil del Proyecto mediante Resolución 2421 del 12 de agosto 2016 - CAM. Las cenizas generadas son dispuestas en el relleno sanitario autorizado mediante resolución 2931 del 26 de diciembre del 2006 - CAM o en celda de seguridad autorizado mediante resolución 0141 del 04 de febrero del 2013 - CAR | | | | | | |
| RESIDUOS ESPECIALES | | | | | | |
| QUÍMICOS | 0,00 KG | REACTIVOS (Y14) | | | 0,00 KG | |
| LÍQUIDO REVELADOR (Y16) | 0,00 KG | FIJADOR (Y16) | | | 0,00 KG | |
| ENTREGO A NUESTRA EMPRESA PARA TRATAMIENTO | | | | APLICA | X | NO APLICA |
| RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS | | | | | | |
| LIQUIDOS CONTAMINADOS | 0,00 GL/KG | DESCRIPCIÓN SUSTANCIA | | | N/A | |
| LODOS | 0,00 GL/KG | DESCRIPCIÓN SUSTANCIA | | | N/A | |
| Certificamos que estos residuos son almacenados en la planta de tratamiento autorizada mediante Resolución 1665 del 27 de julio 2011 - CAM por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental y renovada por la Vida Útil del Proyecto mediante Resolución 2421 del 12 de agosto 2016 - CAM. Hasta tanto sea viable el envío para su disposición final que se realizará por medio de nuestros operadores aliados acordes con las exigencias de la normatividad Ambiental vigente. | | | | | | |
|  GERENTE | | |  PROFESIONAL AMBIENTAL | | | |
|  | | |  | | | |