

CUADRO DE VENTANERÍA INTERIOR

LOCALIZACIÓN (PISO)	TIPO	ESPECIFICACION	ANCHO	ALTURA	CANT.	T. M2	T. Rtes	T. Goteros	TIPO DE MURO
ETAPA 2	BV-01	- Ventana batiente - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Rejilla en aluminio anodizado color natural. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	1,00	1,50	7,00	10,50	28,00	7,00	M011
	BV-02	- Ventana Basculante. - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	0,35	0,35	54,00	6,62	75,60	18,90	M05
	BV-03	- Ventana Batiente. - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Rejilla en aluminio anodizado color natural. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	1,50	1,30	6,00	11,70	33,60	9,00	M01
	BV-04	- Ventana Batiente - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Rejilla en aluminio anodizado color natural. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	2,00	1,50	54,00	162,00	378,00	108,00	M02
	BV-05	- Ventana dos batientes - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Rejilla en aluminio anodizado color natural. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	3,00	1,50	26,00	117,00	234,00	78,00	M012
	BV-06	- Ventana batiente - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Rejilla en aluminio anodizado color natural. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	1,00	0,80	2,00	1,60	7,20	2,00	M03

	BV-07	- Ventana fija - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 5mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	0,80	1,50	6,00	7,20	27,60	4,80	M01
	BV-09	- Ventana 2 batientes. - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Rejilla en aluminio anodizado color natural. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	6,00	1,50	3,00	27,00	45,00	18,00	M012
	BV-10	- Ventana 2 batientes. - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación. - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable.	6,00	1,20	1,00	7,20	14,40	6,00	M05
			159,00	350,82	843,40	251,70			

CUADRO DE VENTANERÍA DE FACHADA

LOCALIZACIÓN (PISO)	TIPO	ESPECIFICACION	ANCHO	ALTURA	CANT.	T. M2	T. Rtes	T. Goteros	TIPO DE MURO
ETAPA 2	BVM-01	- Ventanilla Atención corredera - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro templado de 6mm de espesor. - Silicona necesaria para su adecuada instalación.	1,30	1,50	4,00	7,80	22,40	5,20	M03
	BVM-02	- Ventana fija - Marco metálico en Aluminio Anodizado color natural. - Vidrio incoloro laminado de 6mm de espesor. - Gabinete en sistema de esclusa - Acero inoxidable AISI # 304 - Acabado cepillado mate - Vidrio templado de seguridad, incoloro de 6mm - Esquinas soldadas, esmeriladas y pulidas - Bisagras de doble rodamiento, en acero inoxidable - Manija externa en acero inoxidable - Silicona necesaria para su adecuada instalación.	1,00	0,70	4,00	2,80	13,60	4,00	M05
					8,00	10,60	36,00	9,20	

CUADRO DE VENTANERÍA DE FACHADA

LOCALIZACIÓN (PISO)	TIPO	ESPECIFICACION	ANCHO	ALTURA	CANT.	T. M2	T. Rtes	T. Goteros	TIPO DE MURO
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	19,20	5,50	1,00	105,60	49,40	19,20	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,80	5,50	1,00	15,40	16,60	2,80	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,86	5,50	1,00	15,73	16,72	2,86	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	3,96	5,50	1,00	21,78	18,92	3,96	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,63	5,50	1,00	14,47	16,26	2,63	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,30	5,50	1,00	12,65	15,60	2,30	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,92	5,50	-	-	-	-	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,15	5,50	1,00	11,83	15,30	2,15	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	0,84	5,50	1,00	4,62	12,68	0,84	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	3,13	5,50	2,00	34,43	34,52	6,26	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,37	5,50	1,00	13,04	15,74	2,37	M012
	BMC-08	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	4,95	2,50	1,00	12,38	14,90	4,95	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	6,25	2,20	1,00	13,75	16,90	6,25	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,50	2,20	2,00	11,00	18,80	5,00	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	3,60	2,20	1,00	7,92	11,60	3,60	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	4,60	2,20	1,00	10,12	13,60	4,60	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	0,82	2,20	-	-	-	-	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,12	2,20	2,00	9,33	17,28	4,24	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	2,75	2,20	1,00	6,05	9,90	2,75	M012
	BMC-08	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	6,58	2,20	1,00	14,48	17,56	6,58	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	6,33	2,50	1,00	15,83	17,66	6,33	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL AL N688 VIDRIO	3,20	2,50	-	-	-	-	M012

ETAPA 2	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	1,20	2,50	1,00	3,00	7,40	1,20	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	2,90	2,50	1,00	7,25	10,80	2,90	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	2,27	2,50	2,00	11,35	19,08	4,54	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	3,18	2,50	1,00	7,95	11,36	3,18	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	3,90	2,50	1,00	9,75	12,80	3,90	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	3,60	2,50	2,00	18,00	24,40	7,20	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	2,50	2,50	1,00	6,25	10,00	2,50	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	4,86	2,50	1,00	12,15	14,72	4,86	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	1,63	2,50	-	-	-	-	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	3,00	2,50	-	-	-	-	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	2,50	2,50	1,00	6,25	10,00	2,50	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	3,94	2,50	1,00	9,85	12,88	3,94	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	2,86	2,50	-	-	-	-	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	9,20	2,50	1,00	23,00	23,40	9,20	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	3,38	2,50	1,00	8,45	11,76	3,38	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965	1,76	2,50	1,00	4,40	8,52	1,76	M012
	BMC-08	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688-MIDIOCLAMINADO	11,64	2,50	1,00	29,10	28,28	11,64	M012
	BMC-08	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688-MIDIOCLAMINADO	2,64	2,50	-	-	-	-	M012
	BMC-08	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688-MIDIOCLAMINADO	2,91	2,50	2,00	14,55	21,64	5,82	M012
	BMC-08	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688-MIDIOCLAMINADO	3,61	2,50	2,00	18,05	24,44	7,22	M012
	BMC-08	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688-MIDIOCLAMINADO	5,08	2,50	1,00	12,70	15,16	5,08	M012
	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688-MIDIOCLAMINADO	7,25	2,50	-	-	-	-	M012
	BMC-08	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688-MIDIOCLAMINADO	3,97	2,50	-	-	-	-	M012

	BMC-09	FACHADA PIEL DE VIDRIO SERIE 75 Y 45 DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	2,00	2,50	-	-	-	-	M012
	BMC-09	DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	4,45	2,50	1,00	11,13	13,90	4,45	M012
	BMC-09	DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	3,32	2,50	1,00	8,30	11,64	3,32	M012
	BMC-08	DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	2,26	2,50	2,00	11,30	19,04	4,52	M012
	BMC-08	DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	3,53	2,50	1,00	8,83	12,06	3,53	M012
	BMC-08	DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	7,35	2,50	1,00	18,38	19,70	7,35	M012
	BMC-08	DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	3,61	2,50	1,00	9,03	12,22	3,61	M012
	BMC-08	DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	2,95	2,50	-	-	-	-	M012
	BMC-08	DE ALUMINA O SIMILAR, PERFIL ESTRUCTURAL VERTICAL VERTIC0965 Y HORIZONTAL ALN688 VIDRIO	3,37	2,50	1,00	8,43	11,74	3,37	M012
					51,00	627,80	716,88	200,64	
					218,00	989,22	1.596,28	461,54	
					BMC-08	157,201			
					BMC-09	470,603			